

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1992

Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti.

(GU n.47 del 26-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 43)

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;

Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile secondo i criteri della legislatura vigenti;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art.1.

E' approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti.

La predetta tabella, articolata in cinque parti, costituisce parte integrante del presente decreto che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro della sanita'

DE LORENZO

Il Ministro dell'interno

SCOTTI

Il Ministro del tesoro

CARLI

NUOVA TABELLA INDICATIVA DELLE PERCENTUALI D'INVALIDITA' PER LE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'

PRIMA PARTE

MODALITA' D'USO DELLA NUOVA TABELLA D'INVALIDITA'

La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermita' invalidanti sulla capacita' lavorativa secondo i criteri della normativa vigenti.

Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacita' lavorativa.

La tabella elenca sia infermita' individuate specificamente, cui e' attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermita' il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacita' lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di piu' difficile codificazione.

Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.

1) Il danno funzionale permanente e' riferito alla capacita'

lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 Nov. 1988 n. 509) che deve intendersi come capacita' lavorativa generica con possibilita' di variazioni in piu' del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacita' cosiddetta semispecifica) e sulla capacita' lavorativa specifica.

Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermita' risulti non avere incidenza sulla capacita' lavorativa semispecifica e specifica.

2) NEL CASO DI INFERMITA' UNICA, la percentuale di BASE della invalidita' permanente viene espressa utilizzando, per le infermita' elencate nella tabella:

a) la percentuale fissa di invalidita', quando l'infermita' corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna "fisso");

b) la misura percentuale di invalidita' calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l'infermita' sia elencata in fascia (colonna "min-max");

c) se l'infermita' non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermita' analoghe e di analoga gravita' come indicato sub a) e sub b)

3) NEL CASO DI INFERMITA' PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermita' secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).

Di seguito, occorre tener presente che le invalidita' dovute a menomazioni multiple per infermita' tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.

Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.

In alcuni casi, il concorso e' direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.).

In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.

A mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidita', non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5.

Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:

$$IT = IP1 + IP2 - (IP1 \times IP2)$$

dove l'invalidita' totale finale IT e' uguale alla somma delle invalidita' parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.

Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) e' valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sara' $(0,20+0,15)-(0,20 \times 0,15) = 0,32$ e quindi 32%.

In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche e' opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potra' opportunamente disporre.

4) Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravita' del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidita' a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacita' lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica.

Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i

seguenti elementi: i dati anagrafici; la qualifica professionale, le attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell'attualità; l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l'esame obiettivo completo, gli accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall'art. 1 comma 3, D.L. 509; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d'invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d'invalidità; la possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La Commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all'infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. 509) sulla base della classificazione internazionale dell'OMS.

La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell'art. 1 L. 508/1988, ed infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell'art. 3 D.L. 509 e tenuto conto dell'art. 1 comma 3 L. 508/1988.

Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovrà indicare le seguenti voci:

1) DIAGNOSI

Infermità n. 1	codice di riferimento
Infermità n. 2	codice di riferimento
Infermità n. 3	codice di riferimento
Infermità n. 4	codice di riferimento

ecc.

2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITÀ (o)

Infermità n. 1	% (voce n. della tabella)
Infermità n. 2	% idem ecc.

(o) Le protesi vedi sopra al punto 4)

3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITÀ

I) INFERMITÀ UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2)

II) INFERMITÀ MULTIPLE:

(a) INFERMITÀ CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNO

Infermità n.
Infermità n.
Infermità n.
ecc.

(o) riportare le singole percentuali già calcolate sub 2)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITÀ CONCORRENTI

(b) INFERMITÀ COESISTENTI

2) Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermità n. 3) ecc.

VALUTAZIONE riduzionistica delle infermità coesistenti %

Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti. (o) N.B. Per comodità e preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in possesso di ciascuna Commissione.

(c) INFERMITÀ CONCORRENTI associate a INFERMITÀ COESISTENTI (nell'ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti e di un gruppo di infermità coesistenti i risultati parziali di (a) e (b) vengono conglobati in una valutazione finale complessiva)

III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica. Di seguito verrà espressa la percentuale finale di invalidità.

4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO L. 508/1988

Si No

MOTIVAZIONE:

5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE L. 508/1988

Si No

MOTIVAZIONE:

6) INDENNITA' DI FREQUENZA

L. 289/1990

Si No

MOTIVAZIONE:

7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITA' LAVORATIVE A MENTE

ART. 3 D.L. 509/88

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT FUNZIONALI

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit:

I CLASSE - la persona e' portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attivita' fisica ordinaria.

II CLASSE - la malattia determina una lieve limitazione della attivita' fisica ordinaria ed il soggetto puo' svolgere una attivita' fisica di lieve entita'.

III CLASSE - la malattia determina una marcata limitazione di ogni attivita' fisica ed il soggetto puo' svolgere solo una attivita' fisica sedentaria.

IV CLASSE - il soggetto puo' presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni, cianosi e dolore di tipo anginoso.

APPARATO RESPIRATORIO

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

LIEVE: Dispnea che compare sotto sforzi che ogni altro soggetto della stessa eta' e corporatura riesce a compiere; test di funzionalita' respiratoria:

- CV/VEMS% min. 85 magg. 75%
- Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) min. 25 magg. 22
- Compl. cardiache assenti

MEDIA: la dispnea compare spesso con sforzi di media entita'; test di funzionalita' respiratoria:

- CV/VEMS% min. 65 magg. 55%
- Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) min. 20 magg. 18
- Compl. cardiache assenti

GRAVE: la dispnea compare dopo sforzi di lieve entita'; test di funzionalita' respiratoria:

- CV/VEMS% min. 45 magg. 40%
- Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) 15
- Compl. cardiache presenti

La dispnea a riposo non e' stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione gravissima, tale da comportare l'impossibilita' di compiere gli atti quotidiani della vita.

APPARATO DIGERENTE

Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettante classi, identificabili come di seguito indicato. Per la valutazione delle inabilita' derivanti da condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla compromissione funzionale.

I CLASSE - la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali. In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del transito.

II CLASSE - la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui, trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore convenzionale, saltuarii disordini del transito intestinale.

III CLASSE - si ha alterazione grave della funzione digestiva, con

disturbi dolorosi molto frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il 20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito. Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.

IV CLASSE - alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20% del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le limitazioni in ambito socio-lavorativo.

APPARATO URINARIO

Insufficienza renale lieve (clearance creatinina inf. 80 ml sup. 40 ml/m);

insufficienza renale media (clearance creatinina inf. 40 ml sup. 20 ml/m);

insufficienza renale grave (clearance creatinina inf. 20 ml/m);

insufficienza renale gravissima (clearance creatinina inf. 20 ml/m associata a complicanze metaboliche e pressorie)

APPARATO ENDOCRINO

CLASSE I

DIABETE MELLITO TIPO 2 (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico dopo pasto mgl 80-200/dL)

CLASSE II

DIABETE MELLITO TIPO 1 (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico dopo pasto mgl 80-200 dL)

Diabete mellito tipo 1 e 2 con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.

CLASSE III

DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50 dL e tasso glicemico dopo pasto mgl 80-200 dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente).

DIABETE MELLITO TIPO 1 e 2 con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).

CLASSE IV

DIABETE MELLITO COMPLICATO DA

- a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
- b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
- c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto

INDICE DI MASSA CORPOREA e' espresso dalla formula $IMC = \frac{p}{h^2}$ dove

h²

"p" = peso espresso in Kg. ed "h" = altezza espressa in metri.

APPARATO LOCOMOTORE

Per quanto attiene agli arti superiori, i danni stimati in Tabella si riferiscono all'arto dominante. Qualora il danno riguardi l'arto non dominante, il valore fisso indicato, dovra' essere diminuito nella misura da uno fino a cinque punti percentuali.

APPARATI NERVOSO E PSICHICO

- Deficit di forza (da malattie piramidali, dei nervi periferici, malattie muscolari)

a) deficit di forza LIEVE: vince la forza di gravita'; cammina senza appoggio; presenta riduzione di forza contro resistenza; movimenti fini delle dita conservati con modesta riduzione funzionale;

b) deficit di forza MEDIO: vince la forza di gravita'; cammina solo con appoggio; non vince una resistenza al movimento; movimenti delle dita conservati ma con notevole riduzione funzionale tale da non riuscire ad eseguire i movimenti di precisione;

c) deficit di forza GRAVE: non vince la forza di gravita'; i movimenti delle dita sono impossibili.

La stessa valutazione va eseguita per i deficit di forza presenti

nei casi di emiparesi, con riferimento particolare all'arto superiore, nei casi di paraparesi e di paresi di un solo arto inferiore e nei casi di tetraparesi con riferimento a tutti e quattro gli arti.

- Deficit cerebrale LIEVE: tremore intenzionale che consente la prensione, atassia del tronco e degli arti compatibile con la deambulazione senza appoggio; MEDIO: tremore intenzionale che consente la funzione solo con difficolt , atassia del tronco e degli arti ancora compatibile con deambulazione senza appoggio ma con occasionali cadute; GRAVE: tremore intenzionale che non consente la prensione, atassia del tronco e degli arti incompatibile con la deambulazione.

- Deficit extrapiramidale LIEVE: buon compenso con terapia regolare; MEDIO: compenso parziale sotto terapia regolare; tremore posturale che interferisce con la prensione; ipertono extrapiramidale e/o bradicinesia che interferiscono col movimento e con la deambulazione; movimenti involontari che interferiscono con la precisione e la deambulazione; GRAVE: grave scompenso sotto terapia regolare; tremore posturale; ipertono extrapiramidale; bradicinesia; movimenti involontari che impediscono una normale attivita';

- DISTURBI SENSITIVI: se isolati, hanno rilevanza purch  interessino in particolare porzioni distali, limitino le attivita' quotidiane, interferiscano con il movimento e siano verificati mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.

- Deficit delle funzioni cognitive:

a) disturbo del linguaggio LIEVE: la produzione orale e/o scritta veicola una quantita' ridotta di informazioni per la presenza di disturbi grammaticali o di frequenti anormie, per la produzione di un numero elevato di parole non adeguate al contesto comunicativo sul piano del significato, o per la produzione di frequenti distorsioni fonetiche o neologismi; la comunicazione gestuale e' conservata; la comprensione di frasi nelle modalita' orale e/o scritta e' compromessa; la comprensione di parole isolate e' normale o solo lievemente compromessa; MEDIO: la comunicazione linguistica e' notevolmente ridotta ma ancora possibile attraverso la produzione di linguaggio, orale o scritto, frammentario o attraverso una quantita' sufficiente di parole adeguate al contesto comunicativo nell'ambito di un linguaggio fluente ma contenente numerosi termini generici o incomprensibili (neologismi); sono presenti difficolt  nella comunicazione gestuale; la comprensione di parole o di frasi nelle modalita' orale e/o scritta e' compromessa; GRAVE: la comunicazione linguistica consiste in parole o brevi frasi stereotipate o in frasi che contengono solo pochi termini adeguata al contesto comunicativo o in sequenza di termini incompatibili (neologismi); la comprensione di parole e di frasi e' gravemente compromessa o e' sostanzialmente abolita:

b) disturbo di analisi visivo-spaziale LIEVE: il paziente dimostra una tendenza a trascurare parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione; GRAVE: il paziente trascura pressoch  sistematicamente parte del corpo e dello spazio controlaterale al lato della lesione.

c) deficit di memoria LIEVE: presenza di deficit della memoria di fissazione che interferisce solo occasionalmente con le attivita' della vita quotidiana; MEDIO: deficit marcato della memoria di fissazione, che interferisce molto frequentemente con le attivita' della vita quotidiana; GRAVE: deficit grave della memoria di fissazione e della memoria autobiografica, presenza di disorientamento spazio temporale.

Il deficit di memoria, per essere considerato, deve essere collegato ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuropsicologici, neuroradiologici e/o neurofisiopatologici.

d) disturbi del comportamento LIEVI: riduzione incostante dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o modico aumento dell'irritabilita', e/o occasionali accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che non interferiscono in misura significativa con la possibilita' di una vita di relazione sostanzialmente normale; MEDI: frequente riduzione dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa, e/o aumento significativo dell'irritabilita', e/o frequenti accessi di

comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali; disturbi che interferiscono in misura significativa con la possibilita' di una vita di relazione normale; GRAVI: riduzione stabile dell'iniziativa psicomotoria e comunicativa; sistematica instabilita' del tono dell'umore; frequenti accessi di comportamento violento non interpretabili come reazioni a stimoli ambientali, grave interferenza con la normale vita di relazione.

Tutti i disturbi del comportamento, per essere considerati, debbono essere associati ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante esami neuroradiologici e/o neurofisiopatologici e/o neuropsicologici.

e) deficit delle funzioni intellettive: deterioramento o insufficienza intellettiva LIEVE: deficit di memoria lieve associato ad almeno due dei seguenti segni: disorientamento temporale; afasia lieve; disturbi del comportamento lievi insorti approssimativamente insieme ad altri segni; MEDIA: deficit grave di memoria, disorientamento temporale, afasia lieve e media, autosufficienza nelle necessita' personali della vita quotidiana; GRAVE: deficit grave di memoria, disorientamento temporale e spaziale, afasia media e grave, disturbi del comportamento, dipendenza da altri per le necessita' personali della vita quotidiana, disturbi sfinterici.

f) deficit della funzione psichica LIEVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 60 e 70%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici; capacita' al lavoro proficuo conservata, senza necessita' di supervisione; capacita' di affrontare i problemi economici ed assistenziali della vita di tutti i giorni; MEDIA: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 50 e 60%; disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichici lievi; capacita' al lavoro proficuo conservata, ma con necessita' di supervisione; capacita' di affrontare i problemi economici ed assistenziali piu' semplici; necessita' di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per i problemi piu' complessi; GRAVE: QI accertato mediante test di W.A.I.S. tra 40 e 50%; disturbi emotivi gravi e frequenti; farmacoterapia con necessita' di controlli frequenti e terapia psicologica di appoggio; capacita' al lavoro proficuo abolita; necessita' di un tutore o di un'assistenza sociale adeguata per tutti i problemi economici ed assistenziali.

APPARATO Uditivo

IPOACUSIE

Le perdite uditive monolaterali e bilaterali pari o inferiori a 245 dB dovranno essere valutate utilizzando la tabella allegata, i cui valori percentuali derivano da una semplificazione e rielaborazione (con arrotondamenti in eccesso o in difetto) della tabella per le perdite uditive monolaterali o bilaterali proposte dal Committee on Conservation of Hearing secondo il metodo A.M.A. 1961.

Alla sordita' monolaterale totale viene attribuito un punteggio di invalidita' del 15%, alla sordita' bilaterale totale un grado del 58.5%. Li' dove i valori percentuali in tabella siano espressi da numeri decimali con frazione di mezzo punto sara' a discrezione della Commissione, caso per caso attribuire mezzo punto al punteggio pieno in eccesso o in difetto (per esempio il punteggio di 58.5 puo' essere portato a 59 o 58).

1) Il punteggio relativo ad ipoacusie ad andamento fluttuante e fortemente discontinuo nel tempo (ipoacusie di trasmissione, ipoacusie di tipo misto, ipoacusie neuro-sensoriali con timpanogramma patologico, malattie di Meniere ecc.) deve scaturire da un periodo di osservazione di almeno 1 anno, mediante l'esecuzione di almeno 3 esami oto-funzionali effettuati ogni 3-4 mesi. Il punteggio derivera' dalla media della perdita fra i tre esami. Inoltre e' raccomandata la revisione ogni tre anni.

2) La valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno effettuati sempre a orecchio nudo, cioe' senza protesi.

Cio' per numerosi motivi:

- non e' possibile valutare l'efficacia e la resa protesica se non dopo un adeguato periodo di allenamento e adattamento variabile da caso a caso;

- la valutazione tradizionale della resa protesica mediante esame audiometrico tonale in campo libero non e' idonea ed inoltre non e' acusticamente corretto paragonare risposte in campo libero con

risposte in cuffia;

- l'unico test valido per verificare la resa protesica e' l'audiometria vocale effettuabile solo in pochi centri specializzati; inoltre in tale metodica vengono utilizzati come unita' di misura dB SPL difficilmente convertibili in dB HTL; e vengono introdotti gli stessi problemi valutativi legati all'impiego del campo libero di cui si e' gia' accennato;

- la verifica del guadagno prodotto dalla protesi presuppone la contestuale verifica da parte della Commissione della correttezza sia della prescrizione che dell'applicazione della protesi;

- notevolmente difficoltosa e aleatoria e' la valutazione in termini medico-legali del vantaggio prodotto dall'uso di protesi acustiche, considerati gli svantaggi che presentano, i danni estetici che comportano l'impossibilita' di impiegarli in ambienti rumorosi, le difficolta' di usarle durante il lavoro, l'affaticamento uditivo ecc;

- appare piu' opportuno effettuare una valutazione teorica sulla possibilita' o meno di applicazione di una protesi per ciascun grado di ipoacusie e laddove tale possibilita' teorica sussista applicare una limitata riduzione del punteggio di invalidita';

- la riduzione dell'invalidita' nei casi di ipoacusia protesizzabile e' stata fissata nella nostra tabella in 9 punti e riguarda tutte le ipoacusie pari o inferiori a 245 dB sull'orecchio migliore; per cui partendo dalle ipoacusie bilaterali superiori a 245 dB difficilmente protesizzabili a cui e' riconosciuta una invalidita' del 65% si passa alle ipoacusie bilaterali pari o inferiori a 245 dB sull'orecchio migliore in cui la protesizzazione e' possibile e a cui e' riconosciuta una invalidita' fino a un massimo del 59%; il livello critico di passaggio da una ipoacusia ben protesizzabile a una ipoacusia difficilmente protesizzabile e' stato pertanto fissato sui 245 dB; al di sotto di tale livello di perdita viene automaticamente applicata una riduzione del 9% proprio in base alla possibilita' dell'applicazione di un apparecchio protesico che puo' garantire in modo totale o parziale il ripristino funzionale dell'apparato uditivo.

3) Nei casi in cui non e' possibile utilizzare l'audiometria tonale liminare soggettiva, e quindi valori espressi in dB HTL, ma solo tests obiettivi come i potenziali evocati uditivi, e quindi valori espressi in dB SPL la tabella puo' essere impiegata nel modo seguente:

a) conversione dei dB SPL (pressione acustica) in dB HTL (soglia soggettiva) ove la soglia ricavata sia stata espressa appunto in dB SPL;

b) somma della perdita in dB HTL sulle tre frequenze 500, 1000 e 2000 Hz nel caso siano stati impiegati toni puri o stimoli caratterizzati in frequenza;

c) moltiplicazione per 3 del valore di perdita riscontrato e convertito in dB HTL, ove sia impiegato un solo tipo di stimolo (per es. il click) non caratterizzabile in frequenza.

----> Vedere Tabella a Pag. 27 del S.O. <----

Ai fini della concessione della indennita' di comunicazione la dizione "sordo pre-linguale", di cui all'art. 4, della Legge 21 novembre 1988, n. 508, deve considerarsi equivalente alla dizione di "sordomuto" di cui all'art. 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 ("...si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio").

Viene precisato quanto segue:

a) ai fini dell'applicazione delle norme sopracitate il termine conclusivo dell'"eta' evolutiva" va identificato con il compimento del dodicesimo anno di eta';

b) la locuzione "che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato" deve essere intesa nel senso che l'ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

I fattori che in una ipoacusia possono rendere difficoltoso il

normale apprendimento del linguaggio parlato sono molteplici e complessi: primi, tra tutti, l'epoca di insorgenza dell'ipoacusia in relazione all'età evolutiva di cui al precedente punto a) ed il livello di perdita uditiva di cui al seguente punto c). Altri fattori importanti, ma aleatori e quindi non quantificabili né valutabili in sede normativa sono la precocità e la correttezza della diagnosi e del trattamento, il livello socio-culturale della famiglia ed altri ancora.

c) esclusivamente ai fini della concessione della indennità di comunicazione, l'ipoacusia che dà diritto a beneficiare di tale indennità deve essere:

1) pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;

2) pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno d'età purché sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno. A tal fine, faranno fede documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici certi, la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei poteri comunicativi nel loro insieme da cui si possa desumere un'origine audiongena delle alterazioni fono-linguistiche presenti;

3) l'esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell'indennità devono essere effettuati dopo il compimento del primo anno d'età;

4) l'esame o gli esami relativi ai pazienti di età inferiore ai 12 anni devono riportare chiaramente un'attestazione di attendibilità dell'esame stesso (attendibile/non attendibile) redatta dal medico esaminatore;

5) le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri già esposti per l'invalidità civile;

6) l'esame impedenzometrico, anche per permettere una valutazione di cui al punto precedente, deve essere obbligatoriamente allegato ad ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano chiare controindicazioni (otite cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo ecc.).

d) I beneficiari dell'indennità di comunicazione, concessa prima del compimento di dodici anni d'età a causa di perdita uditiva inferiore a 75 dB di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

In tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli sopra indicati o non sia dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà effettuata una valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile. Ai fini della concessione della pensione di cui all'art. 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, il requisito di soglia uditiva è da considerarsi corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 dB HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz sull'orecchio migliore, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla Legge sunnominata.

Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità prelinguale devono essere effettuati da medici specialisti in otorinolaringoiatria o in audiologia o in foniatría.

I valori di soglia uditiva suindicati sono da riferirsi a dB HTL; nel caso gli esami clinici riportino valori espressi in dB SPL (come nel caso dei potenziali evocati) questi dovranno debitamente essere convertiti in dB HTL.

APPARATO VESTIBOLARE

Il deficit vestibolare unilaterale è ben compensato se è presente: lieve vertigine nell'oscurità, esame clinico normale o lieve instabilità, areflessia calorica unilaterale, prova pendolare o rotatoria simmetrica.

Il deficit vestibolare unilaterale è mal compensato se esistono turbe vertigino-posturali persistenti in cambiamenti di posizione od oscurità, esame clinico con uno o più reperti positivi (nistagno, prove tecniche), prova calorica con areflessia o marcata iporeflessia, prova pendolare o rotatoria senza compenso,

asimmetrica, mal organizzata.

Il deficit vestibolare e' bilaterale se esistono turbe obiettive dell'equilibrio, nistagno latente, Romberg positivo, marcia molto disturbata, prova pendolare o rotatoria molto alterata, disorganizzata o con traccia ENG quasi assente.

Le grandi crisi parossistiche vertiginose sono ben confermabili in fase acuta. Risulta disturbata la deambualazione e il lavoro. E' presente un quadro simil-menierico o fistola labirintica. Le prove strumentali sono variabili nel tempo in rapporto con la vicinanza della crisi.

Sono ritrovabili elementi simili alla sindrome deficitaria unilaterale mal compensata. Evidenziabili elementi irritativi importanti (iperreflessia vestibolare monolaterale, vertigine, nausea, vomito ed altri sintomi neuro-vegetativi). Frequente l'associazione con ipoacusie di tipo misto o neurosensoriali. In questo quadro rientrano anche la sindrome e le malattie di Meniere.

Data la possibilita' di un compenso funzionale a distanza variabile di tempo dall'evento che ha determinato il danno e data anche la possibilita' di evoluzione nel tempo del quadro patologico, viene fatta raccomandazione di:

- 1) utilizzare due esami clinici e strumentali intervallati di almeno dodici mesi di cui il primo costituira' una documentazione iniziale di base o di raffronto e il secondo la documentazione definitiva su cui deve essere effettuata la valutazione dell'invalidita';
- 2) effettuare una revisione ogni tre anni.

Ai fini della valutazione vanno prese in considerazione oltre alle prove spontanee tradizionali anche le prove caloriche, pendolari o rotatorie. L'esecuzione di una prova pendolare o rotatoria con tracciato ENG rende non indispensabile l'esecuzione di una prova calorica, ma non viceversa. E' comunque raccomandabile sempre l'esecuzione di entrambi i tipo di esami a meno che non sussistano chiare controindicazioni alla prova termica (per es. otite media a timpano aperto).

APPARATO VISIVO

- La diminuzione del visus deve essere intesa dopo correzione a meno che l'anisometropia sia tale che la lente necessaria sia di gradazione troppo elevata; nel tal caso si devono aggiungere cinque punti percentuali.

- Le eventuali perdite campimetriche che possono rilevarsi in caso di glaucoma congenito od acquisito devono essere valutate a parte.

- La valutazione dei deficit visivi binoculari si effettua secondo la specifica tabella allegata, nella quale l'acutezza visiva centrale e' indicata nella prima colonna orizzontale per un occhio e verticale per l'altro. Al punto d'incontro delle due colonne, si legge la percentuale d'invalidita'.

E' importante sottolineare che l'acutezza visiva centrale indicata e' quella relativa al visus residuo.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI

VISUS	9/10	7/10	5/10	3/10	2/10	1/10	1/20	MENO DI
	8/10	6/10	4/10					1/10
9/10								
a	0	2	3	5	7	10	15	20
8/10								
7/10								
a	2	3	5	7	10	15	20	30
6/10								
5/10								
a	3	5	7	10	15	20	30	40
4/10								
3/10	5	7	10	15	20	30	40	60
2/10	7	10	15	20	30	40	60	70
1/10	10	15	20	30	40	60	70	80
1/20	15	20	30	40	60	70	80	100
MENO DI								
1/20	20	30	40	60	70	80	100	100

PATOLOGIE IMMUNITARIA E SISTEMICA

Per le infermita' che comportino compromissione viscerale la percentuale di invalidita' aumenta in proporzione al grado ed al tipo di tale compromissione.

TERZA PARTE

A) NUOVA TABELLA ORDINATA IN FASCE OVVERO IN MISURA FISSA				
cod.	FASCIA 91 - 100	min.	max.	fisso
1001	ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE	0	0	100
1003	DEMENTIA GRAVE	0	0	100
1004	IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE	0	0	100
1007	INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE	91	100	0
1008	SINDROME DI HARTNUP	0	0	95
1009	TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE	0	0	100
1207	SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA' TERAPIA CONTINUA	0	0	100
1209	SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE	0	0	100
2003	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO	0	0	100
2004	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE	0	0	100
2007	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO	91	100	0
2009	SINDROME CEREBELLARE GRAVE	91	100	0
2201	DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA	0	0	100
3003	AFASIA GRAVE	91	100	0
3004	LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO	91	100	0
5004	CECITA' BINOCULARE	0	0	100
5008	CECITA' MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE INF. 1/20	91	100	0
6002	ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE	0	0	100
6016	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO	0	0	100
6411	CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITA' (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE)	0	0	95
6430	FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA	0	0	100
6431	FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA	0	0	95
6439	GLOMERULONEFRITE EREDITARIA	0	0	100
6444	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100
6448	CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100
6470	PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA			

	GRAVE	0	0	100
6478	TUMORE DI WILMS	0	0	95
7301	ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE	0	0	95
7302	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI	0	0	100
7332	PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA	91	100	0
7333	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI	0	0	100
7346	SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE	91	100	0
7351	TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA	0	0	100
7423	EMIPELVECTOMIA	0	0	100
7424	PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE MANI	0	0	100
8009	OLOPROSENCEFALIA O SINDROME DI BINDER	0	0	100
9203	ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE	91	100	0
9305	ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE	91	100	0
9311	DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)	91	100	0
9315	IPOPARIETIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO	91	100	0
9316	IPOSURRENALISMO GRAVE	91	100	0
9325	NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA	0	0	100
9333	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI	91	100	0
9336	TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS	0	0	100
cod. 5006	FASCIA 81 - 90 CECITA' MONOCULARE CON VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50	min.	max.	fisso
6015	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE	81	90	0
6481	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE	81	90	0
7418	DISARTICOLAZIONE DI ANCA	0	0	85
9317	MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)	0	0	90
cod. 1204	FASCIA 71 - 80 PSICOSI OSSESSIVA	min.	max.	fisso
1210	SINDROME SCHIZOFRENICA	71	80	0

	CR. CON DISTURBI DEL COMPORAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITA' INTELLETTUALI	71	80	0
1211	SINDROME DELIRANTE CRONICA	71	80	0
2210	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE	71	80	0
3106	PERDITA TOTALE DELLA LINGUA	71	80	0
3108	LARINGECTOMIA TOTALE	0	0	75
3109	LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA	0	0	80
4008	SORDOMUTISMO O SORDITA' PRELINGUALE DA PERDITA Uditiva GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE	0	0	80
5007	CECITA' MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°	70	80	0
5028	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI	0	0	80
6406	BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI	0	0	80
6412	CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE	71	80	0
6414	STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6416	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)	0	0	75
6426	EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA	71	80	0
6443	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6447	CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6450	IPOPLASIA RENALE BILATERALE	0	0	75
6456	MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE	0	0	75
6469	PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA	0	0	80
7001	ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE	0	0	75
7203	ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40°	0	0	75
7337	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA	71	80	0
7350	TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	71	80	0
7407	AMPUTAZIONE DI BRACCIO	0	0	75
7413	AMPUTAZIONE DI SPALLA	0	0	80
7417	ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE	0	0	75
7420	DISARTICOLAZIONE DI GOMITO	0	0	75
7421	DISARTICOLAZIONE DI POLSO	0	0	75
7422	DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA	0	0	80
8002	CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)	0	0	80
8101	AGENESIA SACRO-COCCIGEA	0	0	80
8102	AGENESIA SACRO-ILIACA	0	0	80
8203	ESOFAGOSTOMIA CERVICALE			

	E GASTROSTOMIA	0	0	80
8206	ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA	0	0	80
9328	TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE	0	0	80
9337	TRISOMIA 21	0	0	75
cod.	FASCIA 61 - 70	min.	max.	fisso
1002	DEMENZA INIZIALE	61	70	0
1006	INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA	61	70	0
3002	AFASIA MEDIA	61	70	0
4004	PERDITA UDIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL'ORECCHIO MIGLIORE	0	0	65
6403	BILOBECTOMIA	0	0	61
6419	COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)	61	70	0
6425	EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE	0	0	70
6435	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (IV CLASSE)	61	70	0
6438	GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	61	70	0
6457	MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE ENFISEMA	0	0	65
6461	MORBO DI CROHN (IV CLASSE)	61	70	0
6467	PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)	61	70	0
6480	RENE POLICISTICO BILATERALE	0	0	70
7002	ANCHILOSI O RIGIDITA' COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE	61	70	0
7303	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)	61	70	0
7342	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	61	70	0
7406	AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO	0	0	70
7408	AMPUTAZIONE DI COSCIA	0	0	65
7414	AMPUTAZIONE METACARPALE	0	0	70
7419	DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	65
7425	PERDITA ARTO TERZO SUP. O MEDIO DI BRACCIO	0	0	65
7428	PERDITA DEI DUE PIEDI	0	0	70
7430	PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	0	0	65
7432	PERDITA DI UNA MANO	0	0	65
8202	CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA	61	70	0
9101	SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA	61	70	0
9313	IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE	61	70	0
9323	NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE	0	0	70
cod.	FASCIA 51 - 60	min.	max.	fisso
2203	DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE	51	60	0
5016	EMIANOPSIA BITEMPORALE	0	0	60
5022	EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	60

6001	ANGINA PECTORIS STABILE	0	0	60
6424	EPATITE CRONICA ATTIVA	0	0	51
6475	RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI	0	0	55
7004	SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA	0	0	55
7101	ACONDROPLASIA	0	0	60
7204	ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40°	0	0	55
7209	ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	60
7304	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE)	51	60	0
7328	LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)	51	60	0
7335	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	51	60	0
7345	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	51	60	0
7409	AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITA' DI PROTESI	0	0	60
7411	AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE	0	0	60
7412	AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	55
7426	PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO	0	0	55
7429	PERDITA DEI DUE POLLICI	0	0	60
8208	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO	51	60	0
9307	DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)	0	0	60
9310	DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE CON MEDIocre CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III)	51	60	0
9319	LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)	0	0	60
9330	TRAPIANTO RENALE	0	0	60
cod.	FASCIA 41 - 50	min.	max.	fisso
1005	INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE	41	50	0
1103	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA	41	50	0
1203	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE	41	50	0
1206	NEVROSI ISTERICA GRAVE	41	50	0
2002	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO	0	0	46
2006	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO	0	0	41
2008	SINDROME CEREBELLARE	41	50	0
2209	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA	41	50	0
2302	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE GRAVI DISTURBI			

	DEL COMPORTAMENTO	41	50	0
3101	AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE	0	0	45
5017	EMIANOPSIA INFERIORE	0	0	41
5029	SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE	41	50	0
6014	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA	41	50	0
6202	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA	41	50	0
6205	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA	0	0	46
6407	BRONCHITE ASMATICA CRONICA	0	0	45
6415	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)	0	0	50
6418	COLITE ULCEROSA (III CLASSE)	41	50	0
6421	DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)	41	50	0
6422	DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE	0	0	41
6429	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE)	41	50	0
6434	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (III CLASSE)	41	50	0
6437	GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE)	0	0	41
6440	IDRONEFROSI BILATERALE	41	50	0
6442	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6446	CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6449	IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA MONOLATERALE	41	50	0
6460	MORBO DI CROHN (III CLASSE)	41	50	0
6466	PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)	41	50	0
6468	PNEUMONECTOMIA	0	0	45
6474	RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI	0	0	45
7103	MIELOMENINGOCELE LOMBARE	0	0	45
7104	NANISMO IPOFISARIO	0	0	50
7202	ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE	0	0	41
7213	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI MANO SUPERIORE AL 70%	0	0	46
7216	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	45
7305	EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)	41	50	0
7329	LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)	41	50	0
7330	LESIONE RADICOLARE -			

	TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)	41	50	0
7336	PRESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	41	50	0
7341	PRESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	41	50	0
7348	SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA	41	50	0
7349	SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE MANI	41	50	0
7410	AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE	0	0	46
7415	AMPUTAZIONE TARSO- METATARSICA	0	0	46
8001	AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF.	0	0	41
8201	ANO ILIACO SN.	0	0	41
8204	MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)	41	50	0
9302	ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE	0	0	41
9303	ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	0	0	50
9308	DIABETE INSIPIDO RENALE	0	0	46
9309	DIABETE MELLITO TIPO 1 O 2 CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)	41	50	0
9314	IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO	0	0	50
9320	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE	41	50	0
9324	SINDROME DI TURNER	0	0	41
9326	SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41	50	0
9327	POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41	50	0
9329	SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO	0	0	41
9332	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMACA CON LINFOCITI CD + < 500/MMCC	41	50	0
9334	SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE	41	50	0
cod. 1208	FASCIA 31 - 40 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO- AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITA' PRAGMATICA	min. 31	max. 40	fisso 0
2202	DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE	0	0	36
2208	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE	31	40	0
3107	EMILARINGECTOMIA	0	0	35
4102	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE	31	40	0
4107	VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE	31	40	0

5002	ANOFTALMO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	31	40	0
5019	EMIANOPSIA OMONIMA	0	0	40
5026	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI	31	40	0
6004	ASMA INTRINSECO	0	0	35
6207	RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)	0	0	35
6404	BRONCHIECTASIA ACQUISITA	0	0	35
6410	CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	35
6413	CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE	31	40	0
6452	LOBECTOMIA EPATICA DESTRA	0	0	35
6453	STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)	31	40	0
6482	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	31	40	0
6604	SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA' FERTILE	0	0	35
7003	SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°	31	40	0
7006	SCOLIOSI A PIU' CURVE SUPERIORI A 60°	31	40	0
7010	ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE	31	40	0
7105	OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE	31	40	0
7201	ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	35
7212	ANCHILOSIS O RIGIDITA' DI GOMITO SUPERIORE AL 70%	0	0	35
7217	RIGIDITA' DI ANCA SUPERIORE AL 50%	0	0	35
7218	RIGIDITA' O LASSITA' DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%	0	0	35
7223	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA	31	40	0
7306	EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)	31	40	0
7311	LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)	31	40	0
7317	LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)	31	40	0
7331	LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)	31	40	0
7334	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	31	40	0
7344	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	31	40	0
7431	PERDITA DI UN PIEDE	0	0	35
8006	MAMMECTOMIA	0	0	34
8011	SCALPO TOTALE	0	0	35
8014	IDROCEFALO DERIVATO	31	40	0
9201	CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACEMAKER A FREQUENZA FISSA	31	40	0
9306	DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE	0	0	35

cod.	FASCIA 21 - 30	min.	max.	fisso
1102	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
1201	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
2205	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA	0	0	25
2208	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE	0	0	30
2301	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
3001	AFASIA LIEVE	21	30	0
3102	CORDECTOMIA MONOLATERALE	0	0	30
3105	DISFONIA CRONICA GRAVE	21	30	0
4002	LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA	0	0	21
4012	TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	30
4104	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE MAL COMPENSATA	21	30	0
5001	ANOFTALMO CON POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	0	0	30
5005	CECITA' MONOCULARE	0	0	30
5010	DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA	0	0	25
5110	PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO)	21	30	0
6003	ASMA ALLERGICO ESTRINSECO	21	30	0
6201	STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)	0	0	25
6206	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO	0	0	25
6208	MEGAVESCICA	0	0	30
6401	AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA	0	0	21
6402	ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE	0	0	21
6405	BRONCHIECTASIA CONGENITA	21	30	0
6408	CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE	0	0	21
6409	CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	25
6420	DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)	21	30	0
6428	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)	21	30	0
6433	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE)	21	30	0
6436	GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)	21	30	0
6441	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)	21	30	0
6455	ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)	21	30	0
6459	MORBO DI CROHN (II CLASSE)	21	30	0

6462	NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO	0	0	25
6463	NEFROLITIASI CON NECESSITA' DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI	21	30	0
6465	PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)	21	30	0
6479	RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO	0	0	21
6483	PIELONEFRITE CRONICA	0	0	30
6603	ISTERECTOMIA TOTALE IN ETA' FERTILE	0	0	25
6701	ANODONTIA	0	0	25
6703	EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE	21	30	0
7009	ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO	21	30	0
7205	ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA	21	30	0
7206	ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	30
7207	ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE	0	0	30
7208	ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	30
7210	ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	30
7215	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	25
7219	ANCHILOSI RADIOCARPICA	0	0	21
7221	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO	0	0	30
7224	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE	0	0	25
7310	LESIONE DEL N. CRURALE	0	0	25
7312	LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)	21	30	0
7318	LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)	21	30	0
7319	LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)	21	30	0
7321	LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)	21	30	0
7322	LESIONE DEL N. SCIATICO- POPLITEO ESTERNO	0	0	25
7324	LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)	21	30	0
7339	PRESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	21	30	0
7340	PRESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
7343	PRESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
7401	AMPUTAZIONE 1> DITO MANO	0	0	25
8007	MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI)	0	0	25
8010	SCALPO SUBTOTALE	0	0	21
8012	PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI SENZA			

	COMPROMISSIONE UDITIVA	0	0	25
8203	MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)	21	30	0
9202	CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE	21	30	0
9304	SINDROME DI KLINEFELTER	0	0	25
9312	GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA	0	0	25
cod.	FASCIA 11 - 20	min.	max.	fisso
1101	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA	11	20	0
1202	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE	0	0	15
1205	NEVROSI ISTERICA LIEVE	0	0	15
2001	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO	0	0	20
2207	NEVROSI ANSIOSA	0	0	15
2303	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO	11	20	0
3104	DISFONIA CRONICA MEDIA	11	20	0
4003	LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA	0	0	13
4009	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	16
4010	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	11
4013	TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	15
4101	SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE	11	20	0
4106	VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE)	11	20	0
4201	OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE	0	0	20
4203	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO	0	0	11
4205	SINUSITE CRONICA CON REFERTO RADIOLOGICO SIGNIFICATIVO	0	0	15
5012	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO	0	0	20
5015	EMIANOPSIA BINASALE	0	0	20
5021	EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	20
5027	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO	0	0	15

5030	SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE	0	0	20
5106	GLAUCOMA ACQUISITO	11	20	0
6005	ENFISEMA LOBARE CONGENITO	0	0	11
6010	RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE	11	20	0
6012	SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO	11	20	0
6013	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE	11	20	0
6203	CISTITE CRONICA	11	20	0
6204	PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA	11	20	0
6423	DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE	0	0	15
6445	CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)	11	20	0
6451	IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI	0	0	15
6458	MORBO DI CROHN (I CLASSE)	0	0	15
6473	PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA	0	0	15
6476	RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO	11	20	0
6477	RENE ECTOPICO PELVICO	0	0	11
6485	SINDROME POSTPRANDIALE DA GATRECTOMIA (II CLASSE)	11	20	0
6601	ANORCHIDIA	0	0	20
6702	EDENTULISMO PARZIALE LATERO- POSTERIORE BILATERALE NON PROTESIZZABILE	11	20	0
6704	EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE	11	20	0
6705	LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE TEMPORO- MANDIBOLARE	11	20	0
6707	MALOCCLUSIONE GLOBALE	11	20	0
6801	ANOSMIA	0	0	20
7008	SPONDILOLISTESI	0	0	15
7102	ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI	0	0	11
7211	ANCHILOSI METATARSICA	0	0	12
7214	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI PIEDE SUPERIORE AL 70%	0	0	14
7220	ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA	0	0	11
7222	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO	0	0	14
7308	LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)	11	20	0
7313	LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)	11	20	0
7315	LESIONE DEL N. MUSCOLO- CUTANEO (DOMINANTE)	11	20	0
7320	LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)	11	20	0
7323	LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)	11	20	0
7325	LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)	11	20	0
7326	LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)	11	20	0
7338	PRESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	11	20	0

7402	AMPUTAZIONE 2> DITO MANO	0	0	18
7403	AMPUTAZIONE 3> DITO MANO	0	0	14
7427	PERDITA DEI DUE ALLUCI	0	0	15
8004	CICATRICI DETURPANTI VISO	0	0	11
8008	MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO	11	20	0
8013	PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE SENZA COMPROMISSIONE UDITIVA	0	0	11
8207	FISTOLA URETRALE	0	0	15
9322	NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE	0	0	11
9331	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4+>500/MMCC	0	0	15
cod.	FASCIA 1 - 10	min.	max.	fisso
1301	ACALCULIA	0	0	10
2005	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO	0	0	10
2204	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE	0	0	10
3103	DISFONIA CRONICA LIEVE	1	10	0
4001	ACUFENI PERMANENTI O SUBCONTINUI DI FORTE INTENSITA' E INSORTI DA PIU' DI TRE ANNI	0	0	2
4006	RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO	0	0	5
4007	SOGLIA UDITIVA A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE	0	0	5
4103	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE BEN COMPENSATA	0	0	6
4105	VERTIGINE BEN SISTEMIZZATA	1	10	0
4202	OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE	1	10	0
4204	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO	0	0	7
5003	CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE	0	0	5
5009	CHERATOCONO - POSSIBILITA' DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI	0	0	5
5011	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO	0	0	5
5013	DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE	0	0	10
5014	DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA	1	10	0
5018	EMIANOPSIA NASALE	0	0	10
5020	EMIANOPSIA SUPERIORE	0	0	10
5023	MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10	0	0	10
5024	QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE	0	0	10
5025	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10> E 30> DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO	0	0	10
5101	COLOBOMA	0	0	5

5102	CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA	0	0	5
5103	DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE	0	0	5
5104	ECTROPION PALPEBRALE	0	0	8
5105	ENTROPION PALPEBRALE	1	10	0
5107	GLAUCOMA CONGENITO	0	0	10
5108	OCCHIO SECCO	1	10	0
5109	PARALISI DEL M. ORBICOLARE	1	10	0
5111	PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO)	1	10	0
6009	RINITE CRONICA ATROFICA	1	10	0
6011	RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA	1	10	0
6101	EMORROIDI	0	0	10
6417	COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI	0	0	9
6427	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA	1	10	0
6432	FISTOLA ANO-RETTALE	0	0	10
6454	ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)	0	0	10
6464	PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)	0	0	10
6471	PROCIDENZA DEL RETTO	0	0	8
6472	PROLASSO DEL RETTO	0	0	5
6484	SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)	0	0	10
6602	CRIPTORCHIDIA	0	0	5
6706	MACROGLOSSIA	0	0	10
6802	IPOSMIA A CARATTERE CRONICO	1	10	0
7005	SCHISI VERTEBRALE	0	0	6
7007	SPONDILOLISI	0	0	7
7225	PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO	0	0	7
7226	PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO	0	0	4
7307	LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)	1	10	0
7309	LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7314	LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7316	LESIONE DEL N. MUSCOLO- CUTANEO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7327	LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7404	AMPUTAZIONE 4> DITO MANO	0	0	8
7405	AMPUTAZIONE 5> DITO MANO	0	0	6
8003	CHEILOSCISI (LABBRO LEPORINO)	0	0	10
8005	EPIFORA	1	10	0

B) TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA' ORDINATA PER APPARATI				
cod.	APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO	min.	max.	fisso
6001	ANGINA PECTORIS STABILE	0	0	60
6002	ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE	0	0	100
6409	CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	25
6410	CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI	0	0	35
6414	STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6415	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)	0	0	50

6416	STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)	0	0	75
6441	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)	21	30	0
6442	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6443	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6444	MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100
6445	CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)	11	20	0
6446	CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)	41	50	0
6447	CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)	71	80	0
6448	CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)	0	0	100
6453	STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)	31	40	0
9201	CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA	31	40	0
9202	CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE	21	30	0
9328	TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE	71	80	0
cod.	APPARATO RESPIRATORIO	min.	max.	fisso
6003	ASMA ALLERGICO ESTRINSECO	21	30	0
6004	ASMA INTRINSECO	0	0	35
6005	ENFISEMA LOBARE CONGENITO	0	0	11
6009	RINITE CRONICA ATROFICA	1	10	0
6010	RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE	11	20	0
6011	RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA	1	10	0
6012	SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO	0	0	15
6013	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE	11	20	0
6014	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA	41	50	0
6015	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE	81	90	0
6016	TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO	0	0	100
6403	BILOBECTOMIA	0	0	61
6404	BRONCHIECTASIA ACQUISITA	0	0	35
6405	BRONCHIECTASIA CONGENITA	21	30	0
6406	BRONCHIECTASIA CONGENITA			

	ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI	0	0	80
6407	BRONCHITE ASMATICA CRONICA	0	0	45
6413	CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE	31	40	0
6431	FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA	0	0	95
6449	IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA MONOLATERALE	41	50	0
6455	MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE	0	0	75
6456	MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE ENFISEMA	0	0	65
6468	PNEUMONECTOMIA	0	0	45
6469	PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA	0	0	80
6470	PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE	0	0	100
9329	SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO	0	0	41
cod.	APPARATO DIGERENTE	min.	max.	fisso
6101	EMORROIDI	0	0	10
6408	CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE	0	0	21
6411	CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITA' (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE)	0	0	95
6412	CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE	71	80	0
6417	COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI	0	0	9
6418	COLITE ULCEROSA (III CLASSE)	41	50	0
6419	COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)	61	70	0
6420	DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)	21	30	0
6421	DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)	41	50	0
6424	EPATITE CRONICA ATTIVA	0	0	51
6425	EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE	0	0	70
6426	EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA	71	80	0
6427	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA	1	10	0
6428	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE)	21	30	0
6429	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE)	41	50	0
6432	FISTOLA ANO-RETTALE	0	0	10
6433	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (II CLASSE)	21	30	0
6434	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (III CLASSE)	41	50	0
6435	FISTOLA GASTRO-DIGIUNO- COLICA (IV CLASSE)	61	70	0
6436	GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE)	21	30	0
6437	GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE)	0	0	41
6452	LOBECTOMIA EPATICA DESTRA	0	0	35
6454	ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)	0	0	10
6455	ULCERA GASTRICA O DUODENALE			

	(III CLASSE)	21	30	0
6458	MORBO DI CROHN (I CLASSE)	0	0	15
6459	MORBO DI CROHN (II CLASSE)	21	30	0
6460	MORBO DI CROHN (III CLASSE)	41	50	0
6461	MORBO DI CROHN (IV CLASSE)	61	70	0
6464	PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)	0	0	10
6465	PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)	21	30	0
6466	PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)	41	50	0
6467	PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)	61	70	0
6471	PROCIDENZA DEL RETTO	0	0	8
6472	PROLASSO DEL RETTO	0	0	5
6484	SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)	0	0	10
6485	SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE)	11	20	0
8201	ANO ILIACO SN.	0	0	41
8203	MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)	21	30	0
8204	MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)	41	50	0
8205	ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA	0	0	80
9334	SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE	41	50	0
cod.	APPARATO URINARIO	min.	max.	fisso
6201	STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)	0	0	25
6202	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA	41	50	0
6203	CISTITE CRONICA	11	20	0
6204	PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA	11	20	0
6205	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA	0	0	46
6206	RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO	0	0	25
6207	RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)	0	0	35
6208	MEGAVESCICA	0	0	30
6401	AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA	0	0	21
6402	ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE	0	0	21
6422	DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE	0	0	41
6423	DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE	0	0	15
6438	GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	61	70	0
6439	GLOMERULONEFRITE EREDITARIA	0	0	100
6440	IDRONEFROSI BILATERALE	41	50	0
6450	IPOPLASIA RENALE BILATERALE	0	0	75
6451	IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI	0	0	15
6462	NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO	0	0	25
6463	NEFROLITIASI CON NECESSITA' DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI	21	30	0
6473	PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA	0	0	15
6474	RENE A FERRO DI CAVALLO CON			

	CALCOLOSI	0	0	45
6475	RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI	0	0	55
6476	RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO	11	20	0
6477	RENE ECTOPICO PELVICO	0	0	11
6478	TUMORE DI WILMS	0	0	95
6479	RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO	0	0	21
6480	RENE POLICISTICO BILATERALE	0	0	70
6481	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE	81	90	0
6482	SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE	31	40	0
6483	PIELONEFRITE CRONICA	0	0	30
8202	CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA	61	70	0
8206	ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA	0	0	80
8207	FISTOLA URETRALE	0	0	15
8208	CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO	51	60	0
9203	ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE	91	100	0
9330	TRAPIANTO RENALE	0	0	60
cod.	APPARATO ENDOCRINO	min.	max.	fisso
1004	IPOTIRODISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE	0	0	100
7102	ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI	0	0	11
7104	NANISMO IPOFISARIO	0	0	50
7105	OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE	31	40	0
9305	ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE	91	100	0
9308	DIABETE INSIPIDO RENALE	0	0	46
9309	DIABETE MELLITO TIPO 1) 0 2) CON COMPLICANZE MICRO- MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III)	41	50	0
9310	DIABETE MELLITO INSULINO- DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III)	51	60	0
9311	DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)	91	100	0
9313	IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE	61	70	0
9314	IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO	0	0	50
9315	IPOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO	91	100	0
9316	IPOSURRENALISMO GRAVE	91	100	0
cod.	APPARATO LOCOMOTORE - ARTO INFERIORE	min.	max.	fisso
7202	ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA			

	POSIZIONE	0	0	41
7203	ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40°	0	0	75
7204	ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40°	0	0	55
7205	ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA	21	30	0
7210	ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA			
	POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	30
7211	ANCHILOSI METATARSICA	0	0	12
7214	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI PIEDE SUPERIORE AL 70%	0	0	14
7217	RIGIDITA' DI ANCA SUPERIORE AL 50%	0	0	35
7218	RIGIDITA' O LASSITA' DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%	0	0	35
7220	ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA	0	0	11
7221	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO	0	0	30
7223	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA	31	40	0
7225	PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO	0	0	7
7226	PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO	0	0	4
7408	AMPUTAZIONE DI COSCIA	0	0	65
7409	AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITA' DI PROTESI	0	0	60
7410	AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE	0	0	46
7411	AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE	0	0	60
7412	AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	55
7415	AMPUTAZIONE TARSO-METATARSICA	0	0	46
7418	DISARTICOLAZIONE DI ANCA	0	0	85
7419	DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO	0	0	65
7423	EMIPELVECTOMIA	0	0	100
7427	PERDITA DEI DUE ALLUCI	0	0	15
7428	PERDITA DEI DUE PIEDI	0	0	70
7431	PERDITA DI UN PIEDE	0	0	35
cod.	APPARATO LOCOMOTORE - ARTO SUPERIORE	min.	max.	fisso
7202	ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	35
7206	ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	30
7207	ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE	0	0	30
7208	ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	30
7209	ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	60
7212	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI GOMITO SUPERIORE AL 70%	0	0	35
7213	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI MANO SUPERIORE AL 70%	0	0	46
7215	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE	0	0	25
7216	ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE	0	0	45
7219	ANCHILOSI RADIOCARPICA	0	0	21

7222	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO	0	0	14
7224	ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE	0	0	25
7401	AMPUTAZIONE 1> DITO MANO	0	0	25
7402	AMPUTAZIONE 2> DITO MANO	0	0	18
7403	AMPUTAZIONE 3> DITO MANO	0	0	14
7404	AMPUTAZIONE 4> DITO MANO	0	0	8
7405	AMPUTAZIONE 5> DITO MANO	0	0	6
7406	AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO	0	0	70
7407	AMPUTAZIONE DI BRACCIO	0	0	75
7413	AMPUTAZIONE DI SPALLA	0	0	80
7414	AMPUTAZIONE METACARPALE	0	0	70
7417	ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE	0	0	75
7420	DISARTICOLAZIONE DI GOMITO	0	0	75
7421	DISARTICOLAZIONE DI POLSO	0	0	75
7422	DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA	0	0	80
7424	PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI	0	0	100
7425	PERDITA ARTO TERZO SUPERIORE O MEDIO DI BRACCIO	0	0	65
7426	PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO	0	0	55
7429	PERDITA DEI DUE POLLICI	0	0	60
7430	PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	0	0	65
7432	PERDITA DI UNA MANO	0	0	65
cod.	APPARATO LOCOMOTORE - RACHIDE	min.	max.	fisso
7001	ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE	0	0	75
7002	ANCHILOSI O RIGIDITA' COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE	61	70	0
7003	SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40°	31	40	0
7004	SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA	0	0	55
7005	SCHISI VERTEBRALE	0	0	6
7006	SCOLIOSI A PIU' CURVE SUPERIORE A 60°	31	40	0
7007	SPONDILOLISI	0	0	7
7008	SPONDILOLISTESI	0	0	12
7009	ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO	21	30	0
7010	ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE	31	40	0
8101	AGENESIA SACRO-COCCIGEA	0	0	80
8102	AGENESIA SACRO-ILIACA	0	0	80
cod.	SISTEMA NERVOSO CENTRALE	min.	max.	fisso
1001	ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE	0	0	100
1301	ACALCULIA	0	0	10
2001	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO	0	0	20
2002	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO	0	0	40
2003	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO	0	0	100
2004	EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE	0	0	100
2005	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO	0	0	10
2006	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO	0	0	41

2007	EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO	91	100	0
2008	SINDROME CEREBELLARE	41	50	0
2009	SINDROME CEREBELLARE GRAVE	91	100	0
3001	AFASIA LIEVE	21	30	0
3002	AFASIA MEDIA	61	70	0
3003	AFASIA GRAVE	91	100	0
5029	SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE	41	50	0
5030	SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE	0	0	20
7302	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI SFINTERICI	0	0	100
7303	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)	61	70	0
7304	EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE)	51	60	0
7305	EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)	41	50	0
7306	EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)	31	40	0
7332	PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA	91	100	0
7346	SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA GRAVE	91	100	0
7348	SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA	41	50	0
7349	SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE MANI	41	50	0
9007	MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI)	0	0	25
8014	IDROCEFALO DERIVATO	31	40	0
cod. 3004	SISTEMA NERVOSO PERIFERICO LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO	min.	max.	fisso
5110	PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (III N. CRANICO)	21	30	0
5111	PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI (IV O VI N. CRANICO)	1	10	0
7103	MIELOMENINGOCELE LOMBARE	0	0	45
7301	ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE	0	0	95
7307	LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)	1	10	0
7308	LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)	11	20	0
7309	LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7310	LESIONE DEL N. CRURALE	0	0	25
7311	LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)	31	40	0
7312	LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)	21	30	0
7313	LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)	11	20	0
7314	LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7315	LESIONE DEL N. MUSCOLO			

	CUTANEO (DOMINANTE)	11	20	0
7316	LESIONE DEL N. MUSCOLO CUTANEO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7317	LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)	31	40	0
7318	LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)	21	30	0
7319	LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (DOMINANTE)	21	30	0
7320	LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE (NON DOMINANTE)	11	20	0
7321	LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)	21	30	0
7322	LESIONE DEL N. SCIATICO-POPLITEO ESTERNO	0	0	25
7323	LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)	11	20	0
7324	LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)	21	30	0
7325	LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)	11	20	0
7326	LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)	11	20	0
7327	LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)	1	10	0
7328	LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)	51	60	0
7329	LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)	41	50	0
7330	LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)	41	50	0
7331	LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)	31	40	0
7333	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI	0	0	100
7334	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	31	40	0
7335	PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	51	60	0
7336	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	41	50	0
7337	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA	71	80	0
7338	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	11	20	0
7339	PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	21	30	0
7340	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE	21	30	0
7341	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	41	50	0
7342	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	61	70	0
7343	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI			

	FORZA LIEVE	21	30	0
7344	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	31	40	0
7345	PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA	51	60	0
7350	TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO	71	80	0
7351	TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA	0	0	100
9101	SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA	61	70	0
cod.	APPARATO PSICHICO	min.	max.	fisso
1002	DEMENTIA INIZIALE	61	70	0
1003	DEMENTIA GRAVE	0	0	100
1005	INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE	41	50	0
1006	INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA	61	70	0
1007	INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE	91	100	0
1101	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA	11	20	0
1102	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
1103	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTE GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA	41	50	0
1201	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
1202	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE	0	0	15
1203	NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE	41	50	0
1204	PSICOSI OSSESSIVA	71	80	0
1205	NEVROSI ISTERICA LIEVE	0	0	15
1206	NEVROSI ISTERICA GRAVE	41	50	0
1207	SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA' TERAPIA CONTINUA	0	0	100
1208	SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITA' PRAGMATICA	31	40	0
1209	SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE	0	0	100
1210	SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTE- MENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE CAPACITA' INTELLETTUALI	71	80	0
1211	SINDROME DELIRANTE CRONICA	71	80	0
2201	DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA	0	0	100
2202	DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA			

	ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE	0	0	36
2203	DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE	51	60	0
2204	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE	0	0	10
2205	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA	0	0	25
2206	SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE	31	40	0
2207	NEVROSI ANSIOSA	0	0	15
2208	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE	0	0	30
2209	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA	41	50	0
2210	SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE	71	80	0
2301	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTEMENTO DI MEDIA ENTITA'	21	30	0
2302	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DEL COMPORTEMENTO	41	50	0
2303	ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTEMENTO	11	20	0
cod.	APPARATO Uditivo	min.	max.	fisso
4001	ACUFENI PERMANENTI O SUB- CONTINUI DI FORTE INTENSITA' E INSORTI DA PIU' DI TRE ANNI	0	0	2
4002	LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA	0	0	21
4003	LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA	0	0	13
4004	PERDITA Uditiva BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULLO ORECCHIO MIGLIORE	0	0	65
4005	PERDITE Uditive MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)	0	0	0
4006	RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO	0	0	5
4007	SOGLIA Uditiva A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE	0	0	5
4008	SORDOMUTISMO O SORDITA' PRELINGUALE DA PERDITA UDITIVA GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE	0	0	80
4009	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	16
4010	STENOSI SERRATA IRREVERSI-			

	BILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	11
4012	TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	30
4013	TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA	0	0	15
4201	OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE	0	0	20
4202	OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE	0	0	10
4203	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO	0	0	11
4204	STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO	0	0	7

----> Vedere Tabella a Pag. 98 del S.O. <----

cod.	APPARATO VESTIBOLARE	min.	max.	fisso
4101	SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE	11	20	0
4102	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE	31	40	0
4103	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE BEN COMPENSATA	0	0	6
4104	SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA UNILATERALE MAL COMPENSATA	21	30	0
4105	VERTIGINE BEN SISTEMATIZZATA	1	10	0
4106	VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE)	11	20	0
4107	VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE	31	40	0
cod.	APPARATO VISIVO	min.	max.	fisso
5001	ANOFTALMO CON POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	0	0	30
5002	ANOFTALMO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA	31	40	0
5003	CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE	0	0	5
5004	CECITA' BINOCULARE	0	0	100
5005	CECITA' MONOCULARE	0	0	30
5006	CECITA' MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE SUP. 1/20 - INF. 3/50	81	90	0
5007	CECITA' MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF. 1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30°	71	80	0
5008	CECITA' MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE			

	INF. 1/20	91	100	0
5009	CHERATOCONO - POSSIBILITA' DI CORREZIONE CON OCCHIALI O LENTI CORNEALI	0	0	5
5010	DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA	0	0	25
5011	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO	0	0	5
5012	DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO	0	0	20
5013	DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE	0	0	10
5014	DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA	1	10	0
5015	EMIANOPSIA BINASALE	0	0	20
5016	EMIANOPSIA BITEMPORALE	0	0	60
5017	EMIANOPSIA INFERIORE	0	0	41
5018	EMIANOPSIA NASALE	0	0	10
5019	EMIANOPSIA OMONIMA	0	0	40
5020	EMIANOPSIA SUPERIORE	0	0	10
5021	EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	20
5022	EMIANOPSIE MONOCULARI - SENZA CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE	0	0	60
5023	MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10	0	0	10
5024	QUADRANTOPSIE - SUPERIO- RE O INFERIORE	0	0	10
5025	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO	0	0	10
5026	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO FRA 10° E 30° IN ENTRAMBI GLI OCCHI	31	40	0
5027	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN UN SOLO OCCHIO	0	0	15
5028	RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10° IN ENTRAMBI GLI OCCHI	0	0	80
5031	PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)	0	0	0
5101	COLOBOMA	0	0	5
5102	CORIORETINITE - ESITI CICA- TRIZIALI SENZA RIDUZIONE DEL VISUS O CAMPIMETRICA	0	0	5
5103	DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE	0	0	5
5104	ECTROPION PALPEBRALE	0	0	8
5105	ENTROPION PALPEBRALE	1	10	0
5106	GLAUCOMA ACQUISITO	11	20	0
5107	GLAUCOMA CONGENITO	0	0	10
5108	OCCHIO SECCO	1	10	0
5109	PARALISI DEL M. ORBICOLARE	1	10	0
8005	EPIFORA	1	10	0

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI (*)

VISUS	9/10	7/10	5/10	3/10	2/10	1/10	1/20	MENO DI
	8/10	6/10	4/10					1/10
9/10								
a	0	2	3	5	7	10	15	20
8/10								

7/10								
a	2	3	5	7	10	15	20	30
6/10								
5/10								
a	3	5	7	10	15	20	30	40
4/10								
3/10	5	7	10	15	20	30	40	60
2/10	7	10	15	20	30	40	60	70
1/10	10	15	20	30	40	60	70	80
1/20	15	20	30	40	60	70	80	100
MENO								
DI								
1/20	20	30	40	60	70	80	100	100
cod.	APPARATO OLFATTORIO				min.	max.		fisso
6801	ANOSMIA				0	0		20
6802	IPOSMIA A CARATTERE							
	CRONICO				1	10		0
cod.	APPARATO FISIOGNOMICO				min.	max.		fisso
8004	CICATRICI DETURPANTI VISO				0	0		11
8008	MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO				11	20		0
8010	SCALPO SUBTOTALE				0	0		21
8011	SCALPO TOTALE				0	0		35
8012	PERDITA O GRAVISSIMA DEFOR-							
	MAZIONE DEI DUE PADIGLIONI							
	AURICOLARI SENZA COMPROMIS-							
	SIONE Uditiva				0	0		25
8013	PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMA-							
	ZIONE DI UN PADIGLIONE AURI-							
	COLARE SENZA COMPROMISSIONE							
	UDITIVA				0	0		11
cod.	APPARATO FORMATORIO				min.	max.		fisso
3101	AFONIA COMPLETA E PERMANENTE							
	CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE				0	0		45
3102	CORDECTOMIA MONOLATERALE				0	0		30
3103	DISFONIA CRONICA LIEVE				1	10		0
3104	DISFONIA CRONICA MEDIA				11	20		0
3105	DISFONIA CRONICA GRAVE				21	30		0
3106	PERDITA TOTALE DELLA LINGUA				71	80		0
3107	EMILARINGECTOMIA				0	0		35
3108	LARINGECTOMIA TOTALE				0	0		75
3109	LARINGECTOMIA TOTALE CON							
	TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA				0	0		80
cod.	APPARATO STOMATOGNATICO				min.	max.		fisso
6701	ANODONTIA				0	0		23
6702	EDENTULISMO PARZIALE LATERO-							
	POSTERIORE BILATERALE NON							
	PROTESIZZABILE				11	20		0
6703	EDENTULISMO TOTALE NON							
	PROTESIZZABILE				21	30		0
6704	EDENTULISMO TOTALE							
	PROTESIZZABILE				11	20		0
6705	LUSSAZIONE ABITUALE DELLA							
	ARTICOLAZIONE TEMPORO-							
	MANDIBOLARE				11	20		0
6706	MACROGLOSSIA				0	0		10
6707	MALOCCLUSIONE GLOBALE				11	20		0
8001	AGENESIA MASCELLARE SUP. O							
	INF.				0	0		41
8002	CHEILOGNATOPALATOSCHISI							
	(GOLA LUPINA)				0	0		80
8003	CHEILOSCHISI (LABBRO LEPORINO)				0	0		10
8009	OLOPRESENCEFALIA O SINDR.							
	DI BINDER				0	0		100
cod.	APPARATO RIPRODUTTIVO				min.	max.		fisso
6601	ANORCHIDIA				0	0		20
6602	CRIPTORCHIDIA				0	0		5
6003	ISTERECTOMIA TOTALE IN ETA'							
	FERTILE				0	0		25
6604	SALPINGECTOMIA BILATERALE							

	IN ETA' FERTILE	0	0	35
8006	MAMMECTOMIA	0	0	34
cod.	PATOLOGIA CONGENITA O MALFORMATIVA	min.	max.	fisso
1008	SINDROME DI HARTNUP	0	0	95
1009	TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE	0	0	100
6430	FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA	0	0	100
9304	SINDROME DI KLINEFELTER	0	0	25
9324	SINDROME DI TURNER	0	0	41
9336	TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS	0	0	100
9337	TRISOMIA 21	0	0	75
cod.	PATOLOGIA IMMUNITARIA	min.	max.	fisso
9302	ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE	0	0	41
9303	ARTRIDE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	0	0	50
9312	GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA	0	0	25
9319	LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)	0	0	60
9320	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE	41	50	0
9331	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + > 500/MMCC	0	0	15
9332	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON LINFOCITI CD4 + < 500/MMCC	41	50	0
9333	IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI	91	100	0
cod.	PATOLOGIA NEOPLASTICA	min.	max.	fisso
9322	NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE	0	0	11
9323	NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE	0	0	70
9325	NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA	0	0	100
cod.	PATOLOGIA SISTEMICA	min.	max.	fisso
7101	ACONDROPLASIA	0	0	60
9306	DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE	0	0	35
9307	DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)	0	0	60
9317	MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)	0	0	90
9326	SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41	50	0
9327	POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41	50	0

QUARTA PARTE

A) TABELLA DI CORRELAZIONE DEI NUMERI DI CODICE CON QUELLI DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MENOMAZIONI DELL'O.M.S.

1 - MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE

cod.	10 - Menomazioni dell'intelligenza
1001	ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE
1002	DEMENZA INIZIALE
1003	DEMENZA GRAVE
1004	IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE
1005	INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE

1006 INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA
 1007 INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE
 1008 SINDROME DI HARTNUP
 1009 TRISOMIA 21 CON RITARDO MENTALE GRAVE
 cod. 11 - Menomazioni della memoria
 1101 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
 COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA
 1102 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
 COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITA'
 1103 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
 COMPORTI GRAVI DISTURBI DELLA MEMORIA
 cod. 12 - Menomazioni della capacita' critica
 1201 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITA'
 1202 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA LIEVE
 1203 NEVROSI FOBICA OSSESSIVA GRAVE
 1204 PSICOSI OSSESSIVA
 1205 NEVROSI ISTERICA LIEVE
 1206 NEVROSI ISTERICA GRAVE
 1207 SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA'
 TERAPIA CONTINUA
 1208 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA
 ISTINTIVO-AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITA' PRAGMATICA
 1209 SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O
 PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE
 1210 SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E
 DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATA CONSERVAZIONE DELLE
 CAPACITA' INTELLETTUALI
 1211 SINDROME DELIRANTE CRONICA
 cod. 13 - Altre menomazioni mentali
 1301 ACALCULIA
 2 - ALTRE MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI PSICHICHE
 cod. 20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza
 2001 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO
 2002 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO
 2003 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI
 IN TRATTAMENTO
 2004 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE
 2005 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO
 2006 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO
 2007 EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI
 O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO
 2008 SINDROME CEREBELLARE
 2009 SINDROME CEREBELLARE GRAVE
 21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione
 cod. 22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive
 2201 DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE
 GRAVI CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA
 2202 DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA'
 PROFESSIONALE E SOCIALE
 2203 DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE
 2204 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE
 2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA
 2206 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE
 2207 NEVROSI ANSIOSA
 2208 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE
 2209 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA
 2210 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE
 cod. 23 - Menomazioni del comportamento
 2301 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
 COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITA'
 2302 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
 COMPORTI GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
 2303 ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE
 COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
 3 - MENOMAZIONE DEL LINGUAGGIO
 cod. 30 - Menomazioni della funzione del linguaggio
 3001 AFASIA LIEVE
 3002 AFASIA MEDIA
 3003 AFASIA GRAVE

- 3004 LESIONE BILATERALE DEI NERVI CRANICI IX-X-XI E XII CON DEFICIT GRAVE DELLA DEGLUTIZIONE, FONAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL LINGUAGGIO
- cod. 31 - Menomazioni della fonazione
- 3101 AFONIA COMPLETA E PERMANENTE CON IMPEDITO CONTATTO VERBALE
- 3102 CORDECTOMIA MONOLATERALE
- 3103 DISFONIA CRONICA LIEVE
- 3104 DISFONIA CRONICA MEDIA
- 3105 DISFONIA CRONICA GRAVE
- 3106 PERDITA TOTALE DELLA LINGUA
- 3107 EMILARINGECTOMIA
- 3108 LARINGECTOMIA TOTALE
- 3109 LARINGECTOMIA TOTALE CON TRACHEOSTOMIA DEFINITIVA
- 4 - MENOMAZIONI DELL'ORECCHIO
- cod. 40 - Menomazioni della funzione uditiva
- 4001 ACUFENI PERMANENTI O SUBCONTINUI DI FORTE INTENSITA' E INSORTI DA PIU' DI TRE ANNI
- 4002 LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
- 4003 LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
- 4004 PERDITA Uditiva BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL'ORECCHIO MIGLIORE
- 4005 PERDITE Uditive MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA)
- 4006 RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO
- 4007 SOGLIA Uditiva A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE
- 4008 SORDOMUTISMO O SORDITA' PRELINGUALE DA PERDITA Uditiva GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE
- 4009 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILMENTE BILATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
- 4010 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILMENTE MONOLATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
- 4012 TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
- 4013 TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
- cod. 41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare
- 4101 SINDROME VESTIBOLARE CENTRALE
- 4102 SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA BILATERALE
- 4103 SINDROME VESTIBOLARE UNILATERALE BEN COMPENSATA
- 4104 SINDROME VESTIBOLARE DEFICITARIA MAL COMPENSATA
- 4105 VERTIGINE BEN SISTEMATIZZATA
- 4106 VERTIGINE DI POSIZIONE E NISTAGMO DI POSIZIONE (VERTIGINE OTOLITICA POSIZIONALE)
- 4107 VERTIGINI IN GRANDI CRISI PAROSSISTICHE
- cod. 42 - Altre menomazioni dell'orecchio
- 4201 OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE
- 4202 OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE
- 4203 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO
- 4204 STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO Uditivo ESTERNO
- 4205 SINUSITE CRONICA CON REFERTO RADIOLOGICO SIGNIFICATIVO
- 5 - MENOMAZIONI DELL'OCCHIO
- cod. 50 - Menomazioni della funzione visiva
- 5001 ANOFTALMO CON POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA
- 5002 ANOFTALMO SENZA POSSIBILITA' DI APPLICARE PROTESI ESTETICA
- 5003 CATARATTA (CONGENITA - TRAUMATICA - SENILE) SENZA RIDUZIONE DEL VISUS INTERVENTO CHIRURGICO POSSIBILE
- 5004 CECITA' BINOCULARE
- 5005 CECITA' MONOCULARE

- 5006 CECITA' MONOCULARE CON VISUS DELL'OCCHIO CONTROLATERALE
SUP. 1/20 - INF. 3/50
- 5007 CECITA' MONOCULARE - VISUS CONTROLATERALE SUP. 3/50 - INF.
1/10 CON RIDUZIONE DEL CAMPO VISIVO DI 30,
- 5008 CECITA' MONOCULARE - VISUS NELL'OCCHIO CONTROLATERALE
INF. 1/20
- 5009 CHERATOCONO - POSSIBILITA' DI CORREZIONE CON OCCHIALI
O LENTI CORNEALI
- 5010 DIPLOPIA IN POSIZIONE PRIMARIA
- 5011 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN ALTO
- 5012 DIPLOPIA NELLO SGUARDO IN BASSO
- 5013 DIPLOPIA NELLO SGUARDO LATERALE
- 5014 DISCROMATOPSIA CONGENITA O ACQUISITA
- 5015 EMIANOPSIA BINASALE
- 5016 EMIANOPSIA BITEMPORALE
- 5017 EMIANOPSIA INFERIORE
- 5018 EMIANOPSIA NASALE
- 5019 EMIANOPSIA OMONIMA
- 5020 EMIANOPSIA SUPERIORE
- 5021 EMIANOPSIE MONOCULARI - CONSERVAZIONE DEL VISUS CENTRALE
- 5022 EMIANOPSIE MOPNOCLARI - SENZA CONSERVAZIONE
DEL VISUS CENTRALE
- 5023 MALATTIE DEL VITREO CON VISUS INFERIORE A 5/10
- 5024 QUADRANTOPSIE - SUPERIORE O INFERIORE
- 5025 RESTRINGIMENTO CONCENTRATO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO RESIDUO
FRA 10, E 30, DAL PUNTO DI FISSAZIONE DI UN SOLO OCCHIO
- 5026 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO
RESIDUO FRA 10, E 30, IN ENTRAMBI GLI OCCHI
- 5027 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON
CAMPO RESIDUO INFERIORE A 10, IN UN SOLO OCCHIO
- 5028 RESTRINGIMENTO CONCENTRICO DEL CAMPO VISIVO CON CAMPO
RESIDUO INFERIORE A 10, IN ENTRAMBI GLI OCCHI
- 5029 SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE
- 5030 SINDROME PARIETALE CON EMIANOPSIA A QUADRANTE
- 5031 PERDITE DEL VISUS MONO E BINOCULARI (PUNTEGGIO COME
DA TABELLA ALLEGATA)
- cod. 51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio
- 5101 COLOBOMA
- 5102 CORIORETINITE - ESITI CICATRIZIALI SENZA RIDUZIONE
DEL VISUS O CAMPIMETRICA
- 5103 DISTACCO DI RETINA - OPERATO CON RECUPERO DELLA FUNZIONE
- 5104 ECTROPION PALPEBRALE
- 5105 ENTROPION PALPEBRALE
- 5106 GLAUCOMA ACQUISITO
- 5107 GLAUCOMA CONGENITO
- 5108 OCCHIO SECCO
- 5109 PARALISI DEL M. ORBICOLARE
- 5110 PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI
(III N. CRANICO)
- 5111 PLEGIA DEI MUSCOLI OCULOMOTORI ESTRINSECI
(IV O VI N. CRANICO)
- 6 - MENOMAZIONI VISCERALI
- cod. 60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria
(corrisponde al 61 dell'O.M.S.)
- 6001 ANGINA PECTORIS STABILE
- 6002 ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE
- 6003 ASMA ALLERGICO ESTRINSECO
- 6004 ASMA INTRINSECO
- 6005 ENFISEMA LOBARE CONGENITO
- 6009 RINITE CRONICA ATROFICA
- 6010 RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE
- 6011 RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA
- 6012 SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO
- 6013 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI
CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE
- 6014 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI
CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA
- 6015 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI
CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE

6016 TUBERCOLOSI POLMONARE - ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI
CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO
cod. 61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale
(corrisponde al 62 dell'O.M.S.)
6101 EMORROIDI
cod. 62 - Menomazioni della funzione urinaria
(corrisponde al 63 dell'O.M.S.)
6201 STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI)
6202 CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA
6203 CISTITE CRONICA
6204 PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA
6205 RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA
6206 RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO
6207 RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE)
6208 MEGAVESCICA
63 - Menomazioni della funzione riproduttiva
(corrisponde al 64 dell'O.M.S.)
64 - Menomazioni anatomico-funzionali degli organi interni
(corrisponde al 65 dell'O.M.S.)
cod.
6401 AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA
6402 ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE
6403 BILOBECTOMIA
6404 BRONCHIECTASIA ACQUISITA
6405 BRONCHIECTASIA CONGENITA
6406 BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI
6407 BRONCHITE ASMATICA CRONICA
6408 CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE
6409 CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI
6410 CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE
DI PROTESI
6411 CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITA'
(ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE)
6412 CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE
6413 CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE
6414 STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)
6415 STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA
(II CLASSE NYHA)
6416 STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA
(III CLASSE NYHA)
6417 COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA - ESITI
6418 COLITE ULCEROSA (III CLASSE)
6419 COLITE ULCEROSA (IV CLASSE)
6420 DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE)
6421 DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE)
6422 DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE
6423 DUPLICITA' OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE
6424 EPATITE CRONICA ATTIVA
6425 EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE
6426 EPATITE CRONICA ATTIVA NELL'INFANZIA
6427 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA
DIAFRAMMATICA CONGENITA
6428 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA
(II CLASSE)
6429 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA
(III CLASSE)
6430 FIBROSI CISTICA DEL PANCREAS CON PNEUMOPATIA CRONICA
6431 FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA
6432 FISTOLA ANO-RETTALE
6433 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (II CLASSE)
6434 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (III CLASSE)
6435 FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA (IV CLASSE)
6436 GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE
(II CLASSE)
6437 GASTROENTEROSTOMIA - NEOSTOMA FUNZIONANTE
(III CLASSE)
6438 GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA
RENALE LIEVE
6439 GLOMERULONEFRITE EREDITARIA

6440 IDRONEFROSI BILATERALE
6441 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)
6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)
6443 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)
6444 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
6445 CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)
6446 CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)
6447 CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)
6448 CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
6449 IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE
6450 IPOPLASIA RENALE BILATERALE
6451 IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI
6452 LOBECTOMIA EPATICA DESTRA
6453 STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)
6454 ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE)
6455 ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE)
6456 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE BRONCHITE
6457 MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA - PREVALENTE ENFISEMA
6458 MORBO DI CROHN (I CLASSE)
6459 MORBO DI CROHN (II CLASSE)
6460 MORBO DI CROHN (III CLASSE)
6461 MORBO DI CROHN (IV CLASSE)
6462 NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO
6463 NEFROLITIASI CON NECESSITA' DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI
6464 PANCREATITE CRONICA (I CLASSE)
6465 PANCREATITE CRONICA (II CLASSE)
6466 PANCREATITE CRONICA (III CLASSE)
6467 PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE)
6468 PNEUMONECTOMIA
6469 PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA
6470 PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE
6471 PROCIDENZA DEL RETTO
6472 PROLASSO DEL RETTO
6473 PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA
6474 RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI
6475 RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI
6476 RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO
6477 RENE ECTOPICO PELVICO
6478 TUMORE DI WILMS
6479 RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO
6480 RENE POLICISTICO BILATERALE
6481 SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE
6482 SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE
6483 PIELONEFRITE CRONICA
6484 SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE)
6485 SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE)
65 - Altre menomazioni degli organi interni (corrisponde al 66 dell'O.M.S.)
66 - Menomazioni degli organi sessuali (corrisponde al 67 dell'O.M.S.)

cod.
6601 ANORCHIDIA
6602 CRIPTORCHIDIA
6603 ISTERECTOMIA TOTALE IN ETA' FERTILE
6604 SALPINGECTOMIA BILATERALE IN ETA' FERTILE
67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (corrisponde al 68 dell'O.M.S.)

cod.
 6701 ANODONTIA
 6702 EDENTULISMO PARZIALE LATERO-POSTERIORE BILATERALE
 NON PROTESIZZABILE
 6703 EDENTULISMO TOTALE NON PROTESIZZABILE
 6704 EDENTULISMO TOTALE PROTESIZZABILE
 6705 LUSSAZIONE ABITUALE DELLA ARTICOLAZIONE
 TEMPORO-MANDIBOLARE
 6706 MACROGLOSSIA
 6707 MALOCCLUSIONE GLOBALE
 68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali
 (corrisponde al 69 dell'O.M.S.)

cod.
 6801 ANOSMIA
 6802 IPOSMIA A CARATTERE CRONICO
 7 - MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MOTORIA E DELLA STRUTTURA SOMATICA
 70 - Menomazioni del capo, collo, tronco
 (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'O.M.S.)

cod.
 7001 ANCHILOSI DI RACHIDE TOTALE
 7002 ANCHILOSI O RIGIDITA' COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE
 O IPERESTENSIONE
 7003 SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40o
 7004 SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA
 7005 SCHISI VERTEBRALE
 7006 SCOLIOSI A PIU' CURVE SUPERIORE A 60o
 7007 SPONDILOLISI
 7008 SPONDILOLISTESI
 7009 ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI GRADO ELEVATO
 7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE
 71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal
 peso corporeo (70.6 dell'O.M.S.)

cod.
 7101 ACONDROPLASIA
 7102 ACROMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI
 7103 MIELOMENINGOCELE LOMBARE
 7104 NANISMO IPOFISARIO
 7105 OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 e 40)
 CON COMPLICANZE ARTROSICHE
 72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti
 (71 dell'O.M.S.)

cod.
 7201 ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE
 FAVOREVOLE
 7202 ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE
 7203 ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40o
 7204 ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35o E 40o
 7205 ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA
 7206 ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE
 7207 ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE
 7208 ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE
 7209 ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE
 7210 ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA
 IN POSIZIONE SFAVOREVOLE
 7211 ANCHILOSI METATARSICA
 7212 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI GOMITO SUPERIORE AL 70%
 7213 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI MANO SUPERIORE AL 70%
 7214 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI PIEDE SUPERIORE AL 70%
 7215 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN
 POSIZIONE FAVOREVOLE
 7216 ANCHILOSI O RIGIDITA' DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN
 POSIZIONE SFAVOREVOLE
 7217 RIGIDITA' DI ANCA SUPERIORE AL 50%
 7218 RIGIDITA' O LASSITA' DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50%
 7219 ANCHILOSI RADIOCARPICA
 7220 ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA
 7221 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI
 GINOCCHIO
 7222 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI

GOMITO

- 7223 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D'ANCA
 7224 ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI
 SCAPOLO-OMERALE
 7225 PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO
 7226 PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO
 73 - Menomazioni neuromotorie degli arti
 (72, 73, 74 dell'O.M.S.)
- cod.
- 7301 ATROFIA MUSCOLARE CRONICA PROGRESSIVA INFANTILE
 7302 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA ASSOCIATA A DISTURBI
 SFINTERICI
 7303 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA DOMINANTE)
- 7304 EMIPARESI GRAVE O EMIPLEGIA (EMISOMA NON DOMINANTE)
 7305 EMIPARESI (EMISOMA DOMINANTE)
 7306 EMIPARESI (EMISOMA NON DOMINANTE)
 7307 LESIONE DEL NERVO SOTTOSCAPOLARE (NON DOMINANTE)
 7308 LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (DOMINANTE)
 7309 LESIONE DEL N. CIRCONFLESSO (NON DOMINANTE)
 7310 LESIONE DEL N. CRURALE
 7311 LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (DOMINANTE)
 7312 LESIONE DEL N. MEDIANO AL BRACCIO (NON DOMINANTE)
 7313 LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (DOMINANTE)
 7314 LESIONE DEL N. MEDIANO AL POLSO (NON DOMINANTE)
 7315 LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (DOMINANTE)
 7316 LESIONE DEL N. MUSCOLO-CUTANEO (NON DOMINANTE)
 7317 LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE
 (DOMINANTE)
 7318 LESIONE DEL N. RADIALE SOPRA LA BRANCA TRICIPITALE
 (NON DOMINANTE)
 7319 LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE
 (DOMINANTE)
 7320 LESIONE DEL N. RADIALE SOTTO LA BRANCA TRICIPITALE
 (NON DOMINANTE)
 7321 LESIONE DEL N. SCIATICO (TRONCO COMUNE)
 7322 LESIONE DEL N. SCIATICO-POPLITEO ESTERNO
 7323 LESIONE DEL N. SOTTOSCAPOLARE (DOMINANTE)
 7324 LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (DOMINANTE)
 7325 LESIONE DEL N. ULNARE AL BRACCIO (NON DOMINANTE)
 7326 LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (DOMINANTE)
 7327 LESIONE DEL N. ULNARE AL POLSO (NON DOMINANTE)
 7328 LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (DOMINANTE)
 7329 LESIONE RADICOLARE - TIPO DEJERINE KLUMPKE (NON DOMINANTE)
 7330 LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (DOMINANTE)
 7331 LESIONE RADICOLARE - TIPO ERB-DUCHENNE (NON DOMINANTE)
 7332 PARALISI CEREBRALE INFANTILE CON EMIPLEGIA O ATASSIA
 7333 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PARAPLEGIA
 ASSOCIATA O NON A DISTURBI SFINTERICI
 7334 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
 7335 PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
 7336 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA
 7337 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA
 ASSOCIATA AD INCONTINENZA SFINTERICA
 7338 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA LIEVE
 7339 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
 7340 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
 LIEVE
 7341 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
 MEDIO
 7342 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
 GRAVE O PLEGIA
 7343 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
 LIEVE
 7344 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
 MEDIO
 7345 PARESI DELL'ARTO SUPERIORE NON DOMINANTE CON DEFICIT DI FORZA
 GRAVE O PLEGIA
 7346 SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O

COREOATETOSICA GRAVE
7348 SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O
COREOATETOSICA
7349 SINDROME PARIETALE APRASSIA BILATERALE
7350 TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MEDIO
7351 TETRAPARESI CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O TETRAPLEGIA CON
ASSOCIAZIONE O NON A INCONTINENZA SFINTERICA
cod. 74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico
degli arti (da 75 a 79 dell'O.M.S.)
7401 AMPUTAZIONE 1> DITO MANO
7402 AMPUTAZIONE 2> DITO MANO
7403 AMPUTAZIONE 3> DITO MANO
7404 AMPUTAZIONE 4> DITO MANO
7405 AMPUTAZIONE 5> DITO MANO
7406 AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO
7407 AMPUTAZIONE DI BRACCIO
7408 AMPUTAZIONE DI COSCIA
7409 AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITA' DI PROTESI
7410 AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE
7411 AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE
7412 AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO
7413 AMPUTAZIONE DI SPALLA
7414 AMPUTAZIONE METACARPALE
7415 AMPUTAZIONE TARSO-METATARSICA
7416 AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITA' DI PROTESI
7417 ASSENZA CONGENITA DELL'ARTO SUPERIORE
7418 DISARTICOLAZIONE DI ANCA
7419 DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO
7420 DISARTICOLAZIONE DI GOMITO
7421 DISARTICOLAZIONE DI POLSO
7422 DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA
7423 EMIPELVECTOMIA
7424 PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI
7425 PERDITA ARTO TERZO SUP. O MEDIO DI BRACCIO
7426 PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO
7427 PERDITA DEI DUE ALLUCI
7428 PERDITA DEI DUE PIEDI
7429 PERDITA DEI DUE POLLICI
7430 PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO
7431 PERDITA DI UN PIEDE
7432 PERDITA DI UNA MANO
8 - MENOMAZIONI DETURPANTI E/O DEFORMANTI
cod. 80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo
e tronco (80 - 83 O.M.S.)
8001 AGENESIA MASCELLARE SUP. O INF.
8002 CHEILOGNATOPALATOSCHISI (GOLA LUPINA)
8003 CHEILOSCHISI (LABBRO LEPORINO)
8004 CICATRICI DETURPANTI VISO
8005 EPIFORA
8006 MAMMECTOMIA
8007 MICROCEFALIA (CON ESCLUSIONE DI DEFICIT DI ALTRE FUNZIONI)
8008 MUTILAZIONE GRAVE DEL NASO
8009 OLOPROSENFALIA O SINDR. DI BINDER
8010 SCALPO SUBTOTALE
8011 SCALPO TOTALE
8012 PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DEI DUE PADIGLIONI
AURICOLARI SENZA COMPROMISSIONE Uditiva
8013 PERDITA O GRAVISSIMA DEFORMAZIONE DI UN PADIGLIONE
AURICOLARE SENZA COMPROMISSIONE Uditiva
8014 IDROCEFALO DERIVATO
cod. 81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti
(da 84 a 87 dell'O.M.S.)
8101 AGENESIA SACRO-COCCIGEA
8102 AGENESIA SACRO-ILIACA
cod. 82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'O.M.S.)
8201 ANO ILIACO SN.
8202 CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA
8203 MEGACOLON - COLOSTOMIA (II CLASSE)
8204 MEGACOLON - COLOSTOMIA (III CLASSE)

- 8205 ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA
8206 ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA
8207 FISTOLA URETRALE
8208 CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA
E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO
9 - ANOMALIE GENERALIZZATE E ALTRE MENOMAZIONI
90 - Menomazioni multiple
cod. 91 - Menomazioni della continenza
(91 dell'O.M.S.)
9101 SINDROME DELLA CAUDA EQUINA COMPLETA CON DISTURBI
SFINTERICI E ANESTESIA A SELLA
cod. 92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici
per la sopravvivenza (94.0 dell'O.M.S.)
9201 CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA
9202 CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA
VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISILOGICHE
9203 ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE
cod. 93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o
metaboliche (90 e da 92 in poi dell'O.M.S., escluso
il 94.0)
9302 ANEMIA EMOLITICA AUTOIMMUNE
9303 ARTRIDE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
9304 SINDROME DI KLINEFELTER
9305 ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE
9306 DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE
9307 DIABETE GLUCO-FOSFO-AMINICO (SINDR. DI FANCONI)
9308 DIABETE INSIPIDO RENALE
9309 DIABETE MELLITO TIPO 1 O 2 CON COMPLICANZE MICRO-
MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO
(CLASSE III)
9310 DIABETE MELLITO INSULINO-DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO
METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE
FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE III)
9311 DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O
RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA, EMORRAGIE VITREALE E/O
ARTERIOPATIA OSTRUTTIVA (CLASSE IV)
9312 GAMMAPATIA MONOCLONALE BENIGNA
9313 IPERCORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE
9314 IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
9315 IPOPARATIROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO
9316 IPOSURRENALISMO GRAVE
9317 MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR)
9318 LINFADENOPATIA E FEBBRE RICORRENTE IN SOGGETTO
SIEROPOSITIVO (LAS)
9319 LINFOMI LINFOBLASTICI (NON HODGKIN)
9320 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE
9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA
COMPROMISSIONE FUNZIONALE
9323 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE
COMPROMISSIONE FUNZIONALE
9324 SINDROME DI TURNER
9325 NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE
SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA
9326 SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE
9327 POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE
9328 TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE
9329 SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO
9330 TRAPIANTO RENALE
9331 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON
LINFOCITI CD4 + > 500/MMCC
9332 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA ASINTOMATICA CON
LINFOCITI CD4 + < 500/MMCC
9333 IMMUNODEFICIENZA SECONDARIA CONCLAMATA CON EVIDENZA DI
INFEZIONI OPPORTUNISTICHE O TUMORI CORRELATI
9334 SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO
STATO GENERALE
9336 TRISOMIA 18 - SINDROME DI EDWARDS
9337 TRISOMIA 21

B) ELENCO DELLE MENOMAZIONI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE

INTERNAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (O.M.S.)

La classificazione dell'O.M.S., pubblicata nel 1980 con il titolo "International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease" concerne le conseguenze della malattia, rappresentate dal complesso della menomazione, disabilita' ed handicap o svantaggio esistenziale tra loro in interrelazione funzionale (malattia - menomazione - disabilita' - handicap).

Sono stati individuati i gruppi di menomazioni (1a cifra del codice), i sottogruppi di menomazioni (2a cifra del codice) e le voci riferite alle singole cause delle menomazioni (3a e 4a cifra del codice).

ELENCO DELLE MENOMAZIONI

1 - MENOMAZIONI DELLE FUNZIONI INTELLETTIVE

- 10 - Menomazioni dell'intelligenza
- 11 - Menomazioni della memoria
- 12 - Menomazioni della capacita' critica
- 13 - Altre menomazioni mentali

2 - ALTRE MENOMAZIONI DI FUNZIONI PSICHICHE

- 20 - Menomazioni della coscienza e della vigilanza
- 21 - Menomazioni della percezione e dell'attenzione
- 22 - Menomazioni delle funzioni emotive e volitive
- 23 - Menomazioni del comportamento

3 - MENOMAZIONI DEL LINGUAGGIO

- 30 - Menomazioni della funzione del linguaggio
- 31 - Menomazioni della fonazione

4 - MENOMAZIONI DELL'ORECCHIO

- 40 - Menomazioni della funzione uditiva
- 41 - Menomazioni dell'equilibrio di natura vestibolare
- 42 - Altre menomazioni dell'orecchio

5 - MENOMAZIONI DELL'OCCHIO

- 50 - Menomazioni della funzione visiva
- 51 - Altre menomazioni della vista e dell'occhio

6 - MENOMAZIONI VISCERALI

- 60 - Menomazioni della funzione cardio-respiratoria (corrisponde al 61 dell'OMS)
- 61 - Menomazioni della funzione gastro-intestinale (corrisponde al 62 dell'OMS)
- 62 - Menomazioni della funzione urinaria (corrisponde al 63 dell'OMS)
- 63 - Menomazioni della funzione riproduttiva (corrisponde al 64 dell'OMS)
- 64 - Menomazioni anatomo-funzionali degli organi interni (65 dell'OMS)
- 65 - Altre menomazioni degli organi interni (66 dell'OMS)
- 66 - Menomazioni degli organi sessuali (67 dell'OMS)
- 67 - Menomazioni della masticazione e della deglutizione (68 dell'OMS)
- 68 - Menomazioni dell'olfatto e di altre funzioni sensoriali (69 dell'OMS)

7 - MENOMAZIONI DELLA FUNZIONE MOTORIA E DELLA STRUTTURA SOMATICA

- 70 - Menomazioni del capo, collo, tronco (corrisponde alle voci da 70.1 a 70.5 e 70.7 dell'OMS)
- 71 - Menomazioni derivanti dallo sviluppo somatico e dal peso corporeo (70.6 dell'OMS)
- 72 - Menomazioni anatomo-funzionali degli arti (71 dell'OMS)
- 73 - Menomazioni neuro-motorie degli arti (72 - 73 - 74 dell'OMS)
- 74 - Menomazioni derivanti da perdite anatomiche a carico degli arti (da 75 a 79 dell'OMS)

8 - MENOMAZIONI DETURPANTI E/O DEFORMANTI

- 80 - Menomazioni deturpanti e/o deformanti del capo, collo e del tronco (80 - 83 dell'OMS)
- 81 - Altre menomazioni deturpanti e/o deformanti (da 84 a 87 dell'OMS)
- 82 - Orifizi anomali (88 e 89 dell'OMS)

9 - MENOMAZIONI GENERALIZZATE E ALTRE MENOMAZIONI

- 90 - Menomazioni multiple
- 91 - Menomazioni della continenza (91 dell'OMS)
- 92 - Menomazioni che richiedono strumenti elettromeccanici per la sopravvivenza (94.0 dell'OMS)

93 - Menomazioni generalizzate da malattie endocrine e/o metaboliche
(da 92 in poi dell'OMS, escluso il 94.0)

QUINTA PARTE

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITA' LAVORATIVE

La potenzialita' lavorativa e' riferita all'attivita' normalmente esercitata dalla persona (o da altre persone di analoghe condizioni quanto a sesso, eta', livello di istruzione).

LIVELLI DI LIMITAZIONE CRESCENTE DELLA POTENZIALITA' LAVORATIVA

- 1) Conservata senza limitazioni
- 2) Conservata con limitazioni saltuarie
- 3) Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
- 4) Possibile soltanto per determinati tipi di attivita' lavorativa
- 5) Limitata e con ausili tecnici e/o modifiche ambientali
- 6) Quasi abolita (o conservata per attivita' occupazionali non redditizie).

Qualunque sia il livello di potenzialita' lavorativa, occorre precisare se, per la conservazione di essa, e' indispensabile:

- | | uso continuo di terapia farmacologica
- | | trattamenti di riabilitazione
- | | trattamenti chirurgici
- | | corsi di riqualificazione