

Scala dell'intensità dei sostegni (SIS)

Intervista e profilo personale

COPIA PER FORMAZIONE
NON AUTORIZZATA PER
USO CLINICO

Versione per l'adulto (>16 anni)

CODICE IDENTIFICATIVO

Nome Cognome

Data di nascita Età Data di compilazione

Indirizzo (città, CAP, via)

Telefono / Principale lingua parlata a casa

Persone o enti che forniscono i sostegni di base: Genere M F

Nome Ruolo Telefono /

Nome Ruolo Telefono /

Nome Ruolo Telefono /

Altre informazioni rilevanti

.....

.....

.....

.....

Fonte di informazioni (chi compila la scheda)	Ruolo (verso il soggetto?)	Lingua parlata
1.
2.
3.

Intervistatore (nome e cognome) Ruolo

Ente/servizio/affiliazione Telefono /

Indirizzo Email



Sezione 1. Scala dei sostegni necessari

Istruzioni: identificare Frequenza, Durata quotidiana del sostegno, e Tipo di sostegno che si ritiene necessario affinché la persona superi positivamente le difficoltà contemplate nei sei domini di attività (Parte A-F). **Segnare il numero appropriato (0-4) per ciascuna misura** (es., Frequenza, Durata quotidiana del sostegno, e Tipo di sostegno). (Si veda la Legenda di attribuzione dei valori a fondo pagina.) Sommare i valori dei singoli punteggi per ogni riga in modo da ottenere il punteggio grezzo. Quindi sommare i valori nella colonna dei punteggi grezzi per ottenere il Punteggio grezzo totale per ciascuna Parte.

1. Questa scala deve essere compilata senza fare riferimento ai servizi e ai sostegni attualmente forniti o disponibili.
2. I punteggi devono indicare i sostegni necessari affinché il soggetto superi positivamente ciascuna attività.
3. Se un soggetto utilizza tecnologie assistive, deve essere valutato quando tale tecnologia è effettivamente utilizzata.
4. Compilare TUTTI gli item anche se il soggetto al momento non mette in atto la specifica attività considerata.

Parte A: Attività relative alla vita nell'ambiente domestico	Frequenza					Durata quotidiana del sostegno					Tipo di sostegno					Punteggi grezzi
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1. Utilizzare il gabinetto	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
2. Prendersi cura degli abiti (compreso fare il bucato)	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
3. Preparare i pasti	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
4. Consumare i pasti	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
5. Riassettare e pulire la casa	0	1	2	3	4	0	1	2	X	X	0	1	2	3	4	
6. Vestirsi	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
7. Fare il bagno e prendersi cura dell'igiene e della propria persona	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
8. Usare elettrodomestici e tecnologie per la casa	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Punteggio grezzo TOTALE																
Attività relative alla vita nell'ambiente domestico																

Inserire il punteggio grezzo (massimo 92) nel Profilo SIS a pagina 8, Sezione 1A, Parte A, Attività relative alla vita nell'ambiente domestico

LEGENDA DI ATTRIBUZIONE DEI VALORI

FREQUENZA:

Qual è la frequenza necessaria per il sostegno in questa attività?

- 0 = nessuna o meno di una volta al mese
- 1 = almeno una volta al mese, ma non più di una volta alla settimana
- 2 = almeno una volta al settimana, ma non più di una volta al giorno
- 3 = almeno una volta al giorno, ma non più di una volta all'ora
- 4 = ogni ora o con maggior frequenza

DURATA QUOTIDIANA DEL SOSTEGNO:

In una giornata tipica, quanto tempo deve esservi dedicato al sostegno (quando è necessario in quest'area)?

- 0 = nessuno
- 1 = meno di 30 minuti
- 2 = da 30 minuti a meno di 2 ore
- 3 = da 2 ore a meno di 4 ore
- 4 = 4 ore o più

TIPO DI SOSTEGNO:

Che tipo di sostegno dovrebbe essere fornito?

- 0 = nessuno
- 1 = monitoraggio
- 2 = prompt verbale o gestuale
- 3 = assistenza fisica parziale
- 4 = assistenza fisica totale

Sezione 1. Scala dei sostegni necessari (continua)

Segnare il numero appropriato (0-4) per ciascuna misura (si veda la Legenda di attribuzione dei valori). Compilare TUTTI gli item anche se il soggetto al momento della valutazione non mette in atto la specifica attività considerata. Sommare i valori dei singoli punteggi per ogni riga in modo da ottenere il punteggio grezzo. Quindi sommare i valori nella colonna dei punteggi grezzi per ottenere il Punteggio grezzo totale.

Parte B: Attività relative alla vita nella comunità (territorio)	Frequenza					Durata quotidiana del sostegno					Tipo di sostegno					Punteggi grezzi
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1. Spostarsi da un posto all'altro nella comunità (modalità di spostamento)	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
2. Partecipare ad attività ricreative o del tempo libero, nell'ambito della comunità	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
3. Fare uso di servizi pubblici nella comunità	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
4. Andare a fare visita agli amici e alla famiglia	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
5. Prendere parte alle attività preferite nell'ambito della comunità (es., chiesa, volontariato)	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
6. ?????????? ?????????	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
7. Interagire con i membri della comunità	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
8. Accedere ad ambienti ed edifici pubblici	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Punteggio grezzo TOTALE Attività relative alla vita nella comunità																

Inserire il punteggio grezzo (massimo 91) nel Profilo SIS a pagina 8, Sezione 1A, Parte B, Attività relative alla vita nella comunità

Parte C: Attività di apprendimento nel corso della vita	Frequenza					Durata quotidiana del sostegno					Tipo di sostegno					Punteggi grezzi
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1. Interagire con gli altri nelle attività di apprendimento	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
2. Partecipare alle decisioni relative alla formazione o all'educazione	0	1	2	3	X	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	
3. Apprendere e usare strategie di problem solving	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
4. Utilizzare le tecnologie per l'apprendimento	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
5. Accedere ai contesti educativi o formativi	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
6. Apprendere abilità scolastiche funzionali (leggere i segnali, calcolare il resto, ecc.)	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
7. Apprendere abilità di educazione fisica e sanitaria	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
8. Apprendere abilità di autodeterminazione	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
9. Apprendere strategie di gestione autonoma della propria persona	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Punteggio grezzo TOTALE Attività di apprendimento nel corso della vita																

Inserire il punteggio grezzo (massimo 104) nel Profilo SIS a pagina 8, Sezione 1A, Parte C, Attività di apprendimento nel corso della vita

Sezione 1. Scala dei sostegni necessari (continua)

Segnare il numero appropriato (0-4) per ciascuna misura (si veda la Legenda di attribuzione dei valori). Compilare TUTTI gli item anche se il soggetto al momento della valutazione non mette in atto la specifica attività considerata. Sommare i valori dei singoli punteggi per ogni riga in modo da ottenere il punteggio grezzo. Quindi sommare i valori nella colonna dei punteggi grezzi per ottenere il Punteggio grezzo totale.

Parte D: Attività relative all'occupazione	Frequenza					Durata quotidiana del sostegno					Tipo di sostegno					Punteggi grezzi
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1. Accedere a oppure fruire delle disponibilità in ambito lavorativo	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
2. Apprendere e utilizzare abilità lavorative specifiche	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
3. Interagire con i colleghi	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
4. Interagire con i supervisori o gli istruttori	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
5. Completare i compiti relativi al lavoro con rapidità accettabile	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
6. Completare i compiti relativi al lavoro con qualità accettabile	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
7. Cambiare incarichi lavorativi	0	1	2	X	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
8. Richiedere informazioni e assistenza al datore di lavoro	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Punteggio grezzo TOTALE Attività relative all'occupazione																
Inserire il punteggio grezzo (massimo 87) nel Profilo SIS a pagina 8, Sezione 1A, Parte D, Attività relative all'occupazione																

Parte E: Attività relative alla salute e alla sicurezza	Frequenza					Durata quotidiana del sostegno					Tipo di sostegno					Punteggi grezzi
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1. Assumere farmaci	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
2. Evitare i pericoli per la salute e la sicurezza	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
3. Ottenere prestazioni da servizi sanitari	0	1	2	3	4	0	1	2	X	X	0	1	2	3	4	
4. Camminare e andare in giro	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
5. Apprendere come accedere ai servizi di emergenza	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
6. Mantenere un regime alimentare appropriato	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
7. Mantenere la salute e il benessere fisici	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
8. Mantenere il benessere emozionale	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Punteggio grezzo TOTALE Attività relative alla salute e alla sicurezza																
Inserire il punteggio grezzo (massimo 94) nel Profilo SIS a pagina 8, Sezione 1A, Parte E, Attività relative alla salute e alla sicurezza																

LEGENDA DI ATTRIBUZIONE DEI VALORI

FREQUENZA:

Qual è la frequenza necessaria per il sostegno in questa attività?

- 0 = nessuna o meno di una volta al mese
- 1 = almeno una volta al mese, ma non più di una volta alla settimana
- 2 = almeno una volta al settimana, ma non più di una volta al giorno
- 3 = almeno una volta al giorno, ma non più di una volta all'ora
- 4 = ogni ora o con maggior frequenza

DURATA QUOTIDIANA DEL SOSTEGNO:

In una giornata tipica, quanto tempo deve esservi dedicato al sostegno (quando è necessario in quest'area)?

- 0 = nessuno
- 1 = meno di 30 minuti
- 2 = da 30 minuti a meno di 2 ore
- 3 = da 2 ore a meno di 4 ore
- 4 = 4 ore o più

TIPO DI SOSTEGNO:

Che tipo di sostegno dovrebbe essere fornito?

- 0 = nessuno
- 1 = monitoraggio
- 2 = prompt verbale o gestuale
- 3 = assistenza fisica parziale
- 4 = assistenza fisica totale

Sezione 1. Scala dei sostegni necessari (continua)

Segnare il numero appropriato (0-4) per ciascuna misura (si veda la Legenda di attribuzione dei valori). Compilare TUTTI gli item anche se il soggetto al momento della valutazione non mette in atto la specifica attività considerata. Sommare i valori dei singoli punteggi per ogni riga in modo da ottenere il punteggio grezzo. Quindi sommare i valori nella colonna dei punteggi grezzi per ottenere il Punteggio grezzo totale.

Parte F: Attività sociali	Frequenza					Durata quotidiana del sostegno					Tipo di sostegno					Punteggi grezzi
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1. Socializzare con i propri familiari	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
2. Partecipare ad attività ricreative o del tempo libero con altri	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
3. Socializzare al di fuori della famiglia	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
4. Fare e mantenere amicizie	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
5. Comunicare con altri sui propri bisogni personali	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
6. Utilizzare abilità sociali appropriate	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
7. Impegnarsi in relazioni d'amore e intime	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
8. Impegnarsi in attività di volontariato	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
Punteggio grezzo TOTALE Attività sociali																

Inserire il punteggio grezzo (massimo 93) nel Profilo SIS a pagina 8, Sezione 1A, Parte F, Attività sociali

Sezione 2. Scala supplementare di protezione e tutela legale

Segnare il numero appropriato (0-4) per ciascuna misura (si veda la Legenda di attribuzione dei valori). Compilare TUTTI gli item anche se il soggetto al momento della valutazione non mette in atto la specifica attività considerata. Sommare i valori dei singoli punteggi per ogni riga in modo da ottenere il punteggio grezzo. Attribuire un ordine ai punteggi grezzi dal più alto al più basso (1 equivale al più alto). Inserire le prime quattro attività dell'elenco ordinato (1-4) con i relativi punteggi nel Profilo SIS.

Attività di protezione e tutela legale	Frequenza					Durata quotidiana del sostegno					Tipo di sostegno					Punteggi grezzi	Punteggi grezzi ordinati dal più alto al più basso
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
1. Tutelare se stessi	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
2. Gestire il denaro e le finanze personali	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
3. Proteggersi dallo sfruttamento	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
4. Esercitare responsabilità legali	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
5. Appartenere e partecipare a organizzazioni di autotutela o sostegno	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
6. Ottenere servizi legali	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
7. Fare scelte e prendere decisioni convenienti	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		
8. Tutelare gli altri	0	1	2	3	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4		

Elencare le quattro attività di Protezione e tutela legale con i punteggi grezzi più alti (dal più alto al più basso) sul Profilo SIS, pagina 8, Sezione 2.

Sezione 3. Sostegni necessari di tipo medico e comportamentale non ordinari

Segnare il numero appropriato per indicare quanto sostegno è necessario in ciascuno degli item sottoindicati. Sommare tutti i valori 1 e i valori 2 per ottenere due totali parziali, quindi sommare i totali parziali per ottenere il punteggio totale complessivo (si veda la Legenda di attribuzione dei valori). Compilare TUTTI gli item.

Sezione 3A: Sostegni necessari di tipo medico	Sostegno necessario assente	Sostegno necessario parziale	Sostegno necessario estensivo
Assistenza alla respirazione			
1. Terapia inalatoria o ossigeno terapia	0	1	2
2. Drenaggio posturale	0	1	2
3. Terapia fisica per il drenaggio delle secrezioni toraciche	0	1	2
4. Aspirazione bronchiale e tracheale	0	1	2
Assistenza all'alimentazione			
5. Stimolazione della cavità orale o posizionamento della mandibola	0	1	2
6. Alimentazione con sonda (es., nasogastrica)	0	1	2
7. Alimentazione per via parenterale (es., endovenosa)	0	1	2
Assistenza posturale			
8. Rotazione o riposizionamento	0	1	2
9. Medicazione delle piaghe da decubito	0	1	2
Altra assistenza medica non ordinaria			
10. Prevenzione delle malattie infettive dovute a compromissione del sistema immunitario	0	1	2
11. Trattamento delle convulsioni	0	1	2
12. Dialisi	0	1	2
13. Medicazione delle stomie	0	1	2
14. Sollevamento e/o trasferimento	0	1	2
15. Attività terapeutiche	0	1	2
16. Altro (specificare)	0	1	2
.....			
	Totale parziale dei valori 1 e 2		
	Totale (sommare i totali parziali dei valori 1 e 2)		

Inserire il Totale nel Profilo SIS a pagina 8, Sezione 3A: Considerazioni relative ai Sostegni necessari di tipo medico e comportamentale non ordinari, *Tipo medico*

Sezione 3. Sostegni necessari di tipo medico e comportamentale non ordinari (continua)

Segnare il numero appropriato per indicare quanto sostegno è necessario in ciascuno degli item sottoindicati. Compilare TUTTI gli item.

Sezione 3B: Sostegni necessari di tipo comportamentale	Sostegno necessario assente	Sostegno necessario parziale	Sostegno necessario estensivo
Aggressività eterodiretta			
1. Prevenzione di attacchi e lesioni verso altri	0	1	2
2. Prevenzione della distruzione di oggetti o proprietà (es., incendiare o rompere mobili)	0	1	2
3. Prevenzione dei furti	0	1	2
Aggressività autodiretta			
4. Prevenzione dell'autolesionismo	0	1	2
5. Prevenzione della pica (ingestione di sostanze non edibili)	0	1	2
6. Prevenzione dei tentativi di suicidio	0	1	2
Area della sessualità			
7. Prevenzione degli episodi di aggressione sessuale	0	1	2
8. Prevenzione di comportamenti non aggressivi ma sessualmente inappropriati (es., esposizione in pubblico di parti intime, esibizionismo, toccamenti o gestualità inappropriata)	0	1	2
Altro			
9. Prevenzione della capricciosità e degli eccessi emozionali	0	1	2
10. Prevenzione della tendenza al vagabondaggio	0	1	2
11. Prevenzione dell'abuso di sostanze	0	1	2
12. Mantenimento dei trattamenti per il benessere mentale	0	1	2
13. Prevenzione di altri seri problemi di comportamento.	0	1	2
Specificare			
.....			
Totale parziale dei valori 1 e 2			
Totale (sommare i totali parziali dei valori 1 e 2)			

Inserire il Totale nel Profilo SIS a pagina 8, Sezione 3B: Considerazioni relative ai Sostegni necessari di tipo medico e comportamentale non ordinari, *Tipo comportamentale*

LEGENDA DI ATTRIBUZIONE DEI VALORI

- 0 = Sostegno necessario assente
- 1 = Sostegno necessario parziale (es. fornire monitoraggio e/o assistenza occasionale)
- 2 = Sostegno necessario estensivo (es. fornire assistenza regolare per gestire la condizione medica o il comportamento)

Scala dell'intensità dei sostegni (SIS) – Scoring e profilo personale

--

CODICE IDENTIFICATIVO

Nome
Data di compilazione
Nome dell'intervistatore

Sezione 1A: Attribuzione dei punteggi ai sostegni necessari

1. Inserire i punteggi grezzi della parti A-F, pp. 2-5.
2. Inserire i punteggi standard e i percentili usando l'appendice 6.2.
3. Inserire l'Indice dei sostegni necessari SIS utilizzando l'appendice 6.3.

Subscale delle attività	Totale punteggi grezzi (pp. 2-5)	Punteggi standard (Vedi Appendice 6.2)	Percentili delle sottoscale (Vedi Appendice 6.2)
A. Attività relative alla vita nell'ambiente domestico			
B. Attività relative alla vita nella comunità			
C. Attività di apprendimento nel corso della vita			
D. Attività relative all'occupazione			
E. Attività relative alla salute e alla sicurezza			
F. Attività sociali			
TOTALE dei punteggi standard (somma)			
Indice dei sostegni necessari SIS (Punteggio standard composito) (Vedi Appendice 6.3)			
Percentili dell'Indice dei sostegni necessari (Vedi Appendice 6.3)			

Sezione 1B: Profilo dei sostegni necessari

Segnare il punteggio standard per ciascuna subscale di attività e l'Indice dei sostegni necessari SIS. Quindi collegare i valori segnati nelle sottoscale in modo da tracciare un grafico.

Percentile	A: Ambiente domestico	B: Vita nella comunità	C: Apprendimento nel corso della vita	D: Occupazione	E: Salute e alla sicurezza	F: Sociale	Indice dei sostegni necessari SIS	Percentile
99								99
90								90
80								80
70								70
60								60
50								50
40								40
30								30
20								20
10								10
1								1

Sezione 2: Considerazioni sul sostegno relative ai punteggi delle attività di protezione e tutela legale

Elencare le 4 attività di Protezione e tutela legale con ordine più alto

Attività	Punteggio grezzo
1.
2.
3.
4.

Sezione 3: Considerazioni relative ai sostegni necessari di tipo medico e comportamentale non ordinari

A. MEDICO

1. Inserire il numero del punteggio totale a pagina 6		
2. Il totale è maggiore di 5?	Si	No
3. C'è almeno un valore 2 segnato nella subscale dei Sostegni necessari di tipo medico a pagina 6?	Si	No

B. COMPORTAMENTALE

1. Inserire il numero del punteggio totale a pagina 7		
2. Il totale è maggiore di 5?	Si	No
3. C'è almeno un valore 2 segnato nella subscale dei Sostegni necessari di tipo comportamentale a pagina 7?	Si	No

Se il "Si" è stato segnato su ciascuna delle domande sopra indicate è altamente probabile che questo soggetto abbia maggiori necessità di sostegno di coloro che hanno lo stesso Indice dei sostegni necessari SIS.